

NIET- & NAGEL FEST.

Hol Dir tolle **GRATIS** ZUGABEN. *Solange der Vorrat reicht*



DEIN GESCHENK
AB 500€ AUFTRAGSWERT *1

- Ab 500 Euro Auftragswert bekommst Du einen Gutschein über je 25 Euro geschenkt. Du kannst wählen:
- 1x ARAL TANKGUTSCHEIN im Wert von 25 Euro.
 - ODER 1x LINGENER STADTGUTHABEN im Wert von 25 Euro.
 - ODER 1x LU-KI GUTSCHEIN im Wert von 25 Euro.

1x LEOPOLD »VIENNA« GRILLKOFFER 18-TEILIG: Robuster Aluminiumkoffer mit Edelstahl-Grillzubehör, u.a. Grillgabel, Grillzange, Wender, Messer, Pinsel, 4 Spieße, 8 Maiskolbenhalter und eine Reinigungsbürste. Spülmaschinengeeignet, rostfrei. 173723

ODER **1x JBL »WAVE 100 TWS« IN-EAR KOPFHÖRER:** Kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer, mit JBL Deep Bass Sound, leistungsstarker Akku mit bis zu 20 Stunden Laufzeit, nur 2 Stunden bis zur vollständigen Ladezeit, kein Noise Cancellation, mit Ladecase und Ladekabel.



DEIN GESCHENK
AB 1.000€ AUFTRAGSWERT *1

Im Gesamtwert von rund **90€** inkl. MwSt.



DEIN GESCHENK
AB 2.500€ AUFTRAGSWERT *1

1x TEFAL KONTAKTGRILL »OPTI GRILL XL«: 9 Grillprogramme für Burger, Steaks, Sandwiches, Würstchen, Fisch, Geflügel, Meeresfrüchte, Schweinefleisch, Bacon, etc. Große Grillfläche (800 cm²) für 6 bis 8 Personen, Garstufenanzeige, Alu-Druckguss-Platten, spülmaschinengeeignet. 172109

Im Wert von rund **190€** inkl. MwSt.



DEIN GESCHENK
AB 5.000€ AUFTRAGSWERT *1

1x WEBER GASGRILL »Q1200 BLACKLINE«: Praktischer Standfuß für bequeme Arbeitshöhe, integriertes Thermometer, 2 Seitentische, stufenlos regelbares Brennerventil, Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss. 173424

Im Wert von rund **420€** inkl. MwSt.

VIELE WEGE FÜHREN ZU LU-KI:

Fachmarkt
Mo. bis Fr.: 7.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 8.30 – 12.30 Uhr

WhatsApp
+49 (0) 151 / 174 64 201

Telefon / Fax
Tel: +49 (0) 591 / 800 64-0
Fax: +49 (0) 591 / 800 64-50

E-Mail
info@lu-ki.de

Online-Shop
24/7 alles kriegen auf www.ludden-shop.de

Homepage
Auf unserer Webseite www.lu-ki.de sind wir über unseren Online-Chat jederzeit für Dich erreichbar.

Scan-App
Mit der Scan-App kannst Du jetzt noch schneller eine Nachbestellung tätigen: Einfach den Barcode eines unserer Produkte scannen, bezahlen, fertig. Du möchtest die Scan-App auch nutzen? Dann wende Dich an unseren Experten: Ferdinand Temmen: ft@lu-ki.de

Ausgabeautomat NEU
Snack-Automat für Werkzeuge? Gibt's jetzt neu bei Lu-Ki. Unsere innovativen Ausgabeautomaten funktionieren wie ein Snack-Automat, sind aber individuell für Dich bestückt: Ob Handschuhe, Helme oder Werkzeug – mit unseren neuen Automaten bist Du auf der Baustelle bestens ausgerüstet. Du möchtest mehr erfahren? Dann schreib unserem Experten: [Andreas Cremering: ac@lu-ki.de](mailto:Andreas.Cremering@lu-ki.de)




*exkl. gesetzl. MwSt. *1 gilt nur für Artikel aus diesem Magazin - Zugaben sind nicht miteinander kombinierbar oder austauschbar - Pro Person/Auftrag nur eine Zugabe möglich. Abbildungen können abweichen - Solange der Vorrat reicht - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Gültig vom 01.03. - 01.06.2023

FHB.

Dein Aushängeschild bist Du! Workwear mit Deinem Unternehmenslogo? Wir machen es in unserer Patch-Abteilung möglich.

Weiteres Zubehör wie beispielsweise Hosenträger findest Du auf Seite 7



Klaus vereint klassisches Design mit modernen Stoffen und ist auch in Beige ein echter Hingucker.

7 FHB Kniepolster »Caspar«: Dauerhaft weich und elastisch, geringe Druckverformung. 80% Ethylvinylacetat, 20% Gummi. 143053

JE PAAR 7.90*



Trenkercord ist ein sehr beliebter Cordstoff für Zunftbekleidung: Durch seinen hohen Baumwollanteil ist er besonders robust und angenehm zu tragen.



Qualität hat Tradition.



Sebastian ist in drei Farben erhältlich



Hubert ist in zwei weiteren Farben erhältlich



Klaus ist in zwei weiteren Farben erhältlich



Nils ist in zwei weiteren Farben erhältlich



Schlagweite ca. 65 cm



1 FHB Zunftthose »Sebastian«: Die ergonomisch perfekte Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit. Elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovativer FHB-Pattentaschenverschluss. Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 g/qm. Gr. 40 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30. 172413 – 172426

JE 62.90*

2 FHB Zunftthose »Hubert«: 2 Zollstocktaschen, 2 seitliche Einschubtaschen, Gesäßtasche, Schlagweite 48 cm, Taschen-Kunstleder-Paspelierung. Atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort, Zwirn-Doppel-Pilot. Material: 100 % Baumwolle. 520 g/m². Gr. 40 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30. 120548 – 120554

JE 59.90*

3 FHB Zunftthose »Klaus«: 2 Zollstocktaschen, Taschen-Polyamid (Cordura)-Paspelierung, Schlagweite 48 cm, scheuerfest, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend. Material: 100% Baumwolle, Zwirn-Doppel-Pilot, 520 g/m². Gr. 40 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30. 145925 – 145934, 168439 – 168456

JE 63.50*

4 FHB Zunftthose »Nils«: Zollstocktasche, Schenkeltasche, Taschen-Polyamid (Cordura)-Paspelierung, geräumige Gesäßtaschen, Schlagweite 48 cm, Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m², Gr. 40 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30. 152637, 166773, 120564 – 120566, 124143, 120567

JE 57.90*

5 FHB Zunftthose Trenkercord »Michael«: Schwarz, 2 Zollstocktaschen, Echtlederstoßband, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 600 g/m², Gr. 40 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30. 132291 – 132300, 133039 – 133042

6 FHB Zunftthose Trenkercord »Peter«: Schwarz, 2 Zollstocktaschen, Echtlederstoßband, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, ohne Schlag, 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 600 g/m², Gr. 40 – 66 / 84 – 114 / 23 – 30. 133020 – 133028, 133043 – 133046

JE 71.90*

gefertigt aus Trenkercord (10 – 25 Rippen auf 10 cm Stoff)

erhältlich in vier Farben

erhältlich in drei Farben

Durchdacht bis ins kleinste Detail: Die 8 Knöpfe an einer Zunftweste stehen symbolisch für 8 Stunden eines Arbeitstages.

erhältlich in drei Farben

Anprobe vor Ort in unserem Fachmarkt oder in Deinen Räumen möglich! Sprich uns gerne an.

erhältlich in drei Farben

Genuacord ist ein feiner und robuster Cord mit 24 – 43 Rippen auf 10 cm.

Der klassische Hut, der in der Zunft seit Jahrhunderten Tradition hat.

MADE IN GERMANY

Alle Leder-Gürtel von FHB stammen zu 100 % aus Deutschland

FHB

15 FHB Maurer- oder Zimmermannshut »Joachim«: 9 cm Rand, imprägniert, mit weichem Innenfutter. Schützt den Kopf vor abfallendem Putz und Dreck auf der Baustelle. 100% Wollfilz. Seit Generationen bewährte Form mit 3 Kniffen in der Krone. Gr. 53 – 62.

- Schwarz. 89700-20-53
- Grau. 89700-11-53

JE 55.50*

18 FHB Lederkoppel »Dietmar«: Schwarz, ohne Schloss, 45 mm breit, Rindleder, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, Gr. 90 cm. 105122 je 12.90*

19 FHB Ledergürtel »Burkhard«: Nickelfreie Eindornschnalle Aluminiumoptik, 40 mm breit, natürliche Fett-Wachs-Optik, Gr. 70 - 140 cm (5 cm Schritte).

- Braun. 85002-17-70 je 19.50*
- Schwarz. 85002-20-70 je 19.50*

20 FHB Ledergürtel »Wolfgang«: Schwarz, Nickelfreie altsilberfarbene Eindornschnalle, 3,2 – 3,5 starkes Rindleder, Gr. 70 - 140 cm (5 cm Schritte). 85004-20-70 je 22.90*

LEDERGÜRTEL AB 12.90*

16 FHB Koppelschloß Zunftblem:

Zimmermann: »Heiko«: Silber. 105128
»Dominik«: Gold. 105131

Maurer: »Gregor«: Silber. 105129
»Alwin«: Gold. 87000-80

Dachdecker: »Holger«: Silber. 105127
»Eike«: Gold. 87020-80



JE 7.50*

17 FHB Messertasche »Tristan«: Schwarz, kurz, aus kräftigem Rindleder, 5-fach genietet. Maße: 6 x 19,5 x 3cm. 141319



JE 5.50*

21 FHB Zunft-Bermuda »Sascha«: Canvas und Cordura, elastische Seitenkeile, Zollstock- und Handytasche, FHB-Pattentaschenverschluss, Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/qm, in versch. Farben erhältlich. Gr. 40 – 66.

- Schwarz. 170617 – 170630
- Anthrazit. 170631 – 170644
- Beige. 170645 – 170658

innovativer gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss.



JE 49.95*

Weil Qualität für uns an erster Stelle steht.

8 FHB Halstuch Bandanos »Elias«: Viele praktische Verwendungsmöglichkeiten, 100% Baumwolle. Maße: 53 x 53 cm. In Rot, Schwarz, Gelb und Marine erhältlich. 154557

JE 2.95*

9 FHB Löwenkopf-Hammerkette »Samuel«: Stabile Ausführung, 3-fach Kette, vernickeltes Messing, aufwändig galvanisiert mit Löwenkopf-Prägung, Gesamtlänge: ca. 32 cm. 141327

JE 15.50*

10 FHB Multifunktionstasche »Philipp«: Schwarz, aus echtem Vollrindleder gefertigt. Genäht und mehrfach genietet, mit großem Innenfach, zwei Frontfächer mit Hammerhalter. 141324

JE 35.50*

11 FHB Zunfthemd Staude: Rohweißes Stehkragenhemd mit Faltenbrust in Schlupfform, 100 % Baumwolle, lang- oder kurzarm. Gr. 37/38 – 49/50.

»Ben«: Langarm. 90009-10-37/38
»Finn«: Kurzarm. 90010-10-37/38

JE 31.50*

12 FHB Zunftweste »Detlef«: Zweireihig, 8 Perlmutterknöpfe, Außen- und Innentasche, Rückenschnallgurt, atmungsaktiv, Zwirn-Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle. 520g/m². Gr. 44 – 66, 88 – 110. 120573 – 120576, 138413 – 168424

JE 45.90*

13 FHB Zunftweste »Heiner«: Zweireihig, 8 Perlmutterknöpfe, Außen- und Innentasche, Rückenschnallgurt, Trenkercord, 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m². Gr. 44 – 66, 88 – 110. 120569 – 120572, 133029 – 133032, 168393 – 168403

JE 47.50*

14 FHB Zunftshorts »Hans«: Schwarz, 2 Zollstocktaschen, Taschen ohne Kunstleder-Paspelierung, Genuacord, 85% Baumwolle, 15% Polyester, 440 g/qm.

Gr. 40 – 66. 170659 – 170668
Gr. 50 – 56. 120518 – 120521

JE 48.90*

22 FHB Hosenträger »Achim«: 40 mm breite Träger, Stahlklipse, Rückenkreuz aus Rindleder, 78% Polyester, 22% Elastodiene.

- Schwarz. 161623
- Grau. 90290-11
- Beige. 90290-13
- Oliv. 90290-15
- Marine. 90290-16
- Grün. 90290-25
- Rot. 90290-33

JE 13.90*

23 FHB Hammerkette »Jasper«: Silber, dreifach, schwere Ausführung, 42 cm. 141328

JE 7.10*

24 FHB Hammerhalter »Valentin«: Robuster Metallbügel als Halter, Rindleder mit Kombigerbung. 141325

JE 9.50*

FHB Nageltasche: Schwarz, Vollrindleder, Innenteile mit Ecknahtschutz, Nahtenden abgenietet.

25 »Franz«: 1 Fach. 141322 je 8.50*
26 »Lukas«: 2 Fächer. 141326 je 13.90*

AB 8.50*

FHB Hosenträger mit Zunftzeichen: Schwarz, 40 mm breite Herkules-träger, Rückenkreuz aus Rindleder, Stahlklipse, 78% Polyester, 22% Elastodiene, Länge: 120 cm.

27 »Eduard«: Dachdecker. 105132
28 »Dietrich«: Zimmermann. 105133
29 »Alexander«: Maurer. 105134

JE 17.90*

NIET- & NAGEL FEST.



Marieke & Christoph

FHB Strick-Fleece-Jacke »Marieke« und »Christoph«:
Modische Passform, 2 geräumige, vordere Reißverschlusstaschen und eine Armtasche mit Reißverschluss, Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

30 »Marieke«: Gr. XS – 3XL.
Oliv-schwarz. 79596 – 1520-M
Grün-schwarz. 79596 – 2520-M

31 »Christoph«: Gr. XS – 5XL.
Grün-schwarz. 168623 – 168631
Oliv-schwarz. 171913 – 171921

JE 42.90*



Praktische Armtasche mit Reißverschluss



32 FHB Latzhose »Pascal«:
Zollstocktasche, Handytasche, Volumentasche, 2 geräumige Gesäßtaschen, innovativer FHB-Taschenverschluss, optimaler Tragekomfort, hohe Strapazierfähigkeit, ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m², Gr. 42 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30.

Grün-schwarz. 125400 – 2520-50
Oliv-schwarz. 125400 – 1520-50



Arbeitshose Pascal ist in 10 Trend-Farben erhältlich.



Reflexstreifen auf der Rückseite machen die Hose auch bei Dunkelheit zum Hingucker.

JE 64.90*



33 FHB Arbeitshose »Florian«:
Zollstocktasche, Handytasche, elastische Seitenkeile, ergonomische Schnittführung bietet maximale Bewegungsfreiheit, reflektierende Markierungen im Wadenbereich, FHB Pattentaschenverschlusslösung, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m², Gr. 42 - 66 / 84 - 114 / 23 - 30.

Grün-schwarz. 169014 – 169040
Oliv-schwarz. 168644 – 168674



Aufgesetzte Pattentaschen bieten genügend Stauraum für Werkzeug und Co.



FHB.

JE 54.50*

Mach Deine Basics zum Hingucker.

34 FHB T-Shirt »Jens«:
Rundhalsausschnitt mit Elasthan, Verstärkung durch Nackenband, Doppelnähte am Halsausschnitt sowie an Ärmel und Saum, Material: 100% Ringspinn-Baumwolle, 210 g/m², Gr. XS - 5XL.

JE 11.90*

35 FHB Poloshirt »Konrad«:
Zweifarbige, Zwei-Knopf-Leiste, Brusttasche mit Stifffache, zweifach Steppnähte, Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit, Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 180 g/m², Gr. XS - 5XL. 168614 – 168622

JE 22.90*

36 FHB Sweatshirt »Timo«:
Hochwertiges und funktionelles Sweatshirt, körpernahe Passform, Innenseite mit Pique-Struktur, hohe Atmungsaktivität, Material: 95 % Baumwolle, 5 % Polyester, 340 g/m², Gr. XS - 5XL.

JE 29.90*



Patch/ Textildruck auf Anfrage möglich! Einfarbige Patches bis 25 cm² schon ab 1.85*

Jens Konrad Timo

37 FHB Arbeitsjacke Herren »Frank«: Perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze, 4 Armstifttaschen, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, innovativer FHB-Kragenverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss, Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m², Gr. XS - 5XL.

Grün-schwarz. 125900 – 2520-M
Oliv-schwarz. 125900 – 1520-M



verstellbare Ärmelabschlüsse

JE 62.90*



38 FHB Softshelljacke »Walter«:
Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, wasserdichte Reißverschlüsse, reflektierende Paspel, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m², Gr. XS - 5XL.

Oliv-schwarz. 78518 – 1520-L
Grün-schwarz. 78518 – 2520-L



Strapazierfähiges Softshell-Obermaterial mit guter Flexibilität

Reflexstreifen für mehr Sicherheit

JE 69.90*



NIET- & NAGEL FEST.



FHB Cap mit Zunftzeichen: Einheitsgröße, angeraute Oberfläche, weicher Griff, vorgeformter Schirm, hochwertiger Metallklappenverschluss zur Weitenregulierung, Material: 100% Baumwolle.

39 FHB »Simon«: Schwarz, Maurer-Cap. 91100-20

40 FHB »Tim«: Schwarz, Zimmermann-Cap. 91110-20

41 FHB »Luis«: Schwarz, Dachdecker-Cap. 91120-20



JE 5.90*

42 Hase Handschuh aus Rindnarbenleder »Bremen«: Weiß/beige, universeller Arbeitshandschuh, gefüttert, Canvas-Stulpe, schadstoffgeprüft, EN 420, EN 388, Schutzkl. Kat. II. Gr. 9 – 12.

Gr. 8. 169100 Gr. 11. 169102
Gr. 9. 169101 Gr. 12. 169103
Gr. 10. 121182



Atmungsaktivität ●●●○○○
Nässeschutz ●●○○○○
Schnittschutz ●●○○○○
Feingefühl ●●○○○○
Trocken Grip ●●●○○○
Nass/Öl Grip ●●○○○○

JE PAAR 3.10*

43 Hase Sicherheitshandschuh aus Vollleder »Hage«: Weiß/beige, Vollleder, gefüttert, Canvas-Stulpe, pH-hautneutral, schadstoffgeprüft, EN 420, EN 388, Schutzkl. Kat. II. Gr. 8 – 12.

Gr. 8. 169089 Gr. 11. 169091
Gr. 9. 169090 Gr. 12. 169092
Gr. 10. 149108



Atmungsaktivität ●●●○○○
Nässeschutz ●●○○○○
Schnittschutz ●●○○○○
Feingefühl ●●○○○○
Trocken Grip ●●●○○○
Nass/Öl Grip ●●○○○○

JE PAAR 1.89*

44 Hase Handschuh »Padua Pro«: OEKO-TEX®, nahtlos, Polyester-/Spandexgestrick, Handinnenfläche nitrilbeschichtet, DMF-geprüft, EN 388, EN 420, Schutzkl. Kat. II. Gr. 6 – 11.

Gr. 6. 169076 Gr. 9. 156249
Gr. 7. 169077 Gr. 10. 156250
Gr. 8. 156248 Gr. 11. 156251



Atmungsaktivität ●●●○○○
Nässeschutz ●●○○○○
Schnittschutz ●●○○○○
Feingefühl ●●○○○○
Trocken Grip ●●●○○○
Nass/Öl Grip ●●○○○○

JE PAAR 1.75*

45 Hase Feinstrickhandschuh »Superflex«: Grün/schwarz, 100% Polyester/Latex, nahtlos, perfekt für Präzisionsarbeiten, Handinnenfläche latexbeschichtet, EN 388, EN 420, Schutzkl. Kat. II.

Gr. 6. 508610-6 Gr. 9. 508610-9
Gr. 7. 508610-7 Gr. 10. 508610-10
Gr. 8. 508610-8 Gr. 11. 508610-11



Atmungsaktivität ●●●○○○
Nässeschutz ●●○○○○
Schnittschutz ●●○○○○
Feingefühl ●●○○○○
Trocken Grip ●●●○○○
Nass/Öl Grip ●●○○○○

JE PAAR 1.09*

Niet- & Nagelfest by Ludden

Niet- & Nagelfest by Ludden

46 Stronghand® Handschuh Nitril »GELBSTAR« (alt 0517), mit Strickbund, 100% Baumwolle, Nitrilbeschichtung, Handrücken teilbeschichtet, Premium-Qualität, gute Abriebfestigkeit gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, robust und flexibel, Norm: EN 388, EN 420. Gr. 8 – 11.

Gr. 8. 142968 Gr. 10. 121227
Gr. 9. 132243 Gr. 11. 132244



JE PAAR 1.19*

47 Stronghand® Handschuh Nitril »NAVISTAR« (alt 0587), mit elastischem Strickbund aus 100% Baumwolle, Handfläche komplett nitrilbeschichtet, Handrücken teilbeschichtet, Profi-Qualität, gute Abriebfestigkeit gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, robust und flexibel, Schutzkl. Kat. II., Norm: EN 388, EN 420. Erhältlich in der Größe 10. 130537



JE PAAR 2.15*

Nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe mit besonders hoher Griffsicherheit bei rutschigen Gegenständen.

48 FHB Cap »Niklas«: Einheitsgröße, wasser- und winddicht, atmungsaktiv, verschweißte Nähte. Material 85% Polyester, 15% Polyurethan.

● Orange. 141331
● Schwarz. 141330



JE 11.90*

49 FHB Cap »Udo«: Einheitsgröße, hochwertiger Metallklappenverschluss zur Weitenregulierung, angeraute Oberfläche. Material: 100% Baumwolle.

● Schwarz. 170616
● Beige. 170615



JE 5.90*

50 Atlas® Stiefel »Anatomic Bau 500«: S3, SRC, DGUV 112-191, Überkappe, Laufsohle mit Geländeprofil, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter. Gr. 39 – 50.



Weite 12. 135572 – 135583
Weite 10. 135781 – 135792

GR. 39 – 48 JE PAAR 71.50*
GR. 49 – 50 JE PAAR 84.90*

Willi, Oskar und Manfred sind keine zertifizierten Sicherheitsschuhe. Die robusten Dachdeckerschuhe sind jedoch mit echten Autoreifensohlen bestückt und damit selbst im Büro richtige Hingucker.

Willi Oskar Manfred Rüdiger Wilfried Norbert



Bei uns findest Du die passenden Schuhe für jeden Einsatz.

AB 59.90*

51 FHB Dachdeckerhalbschuh »Willi«: Schwarz, W11, mit Doppelschnalle, Autoreifensohle, Vollrindleder, EVE-Keil zur Schockabsorbierung, Gr. 38 - 48. 84061-20-38 je 59.90*

54 FHB Sicherheitshalbschuh Schnürer »Rüdiger«: Schwarz, S3, W11, Nitril-Langkeilsohle, textile Sicherheitssohle, Kunststoff Zehenschutzkappe, Gr. 39 - 47. 83963-20-39 je 78.90*

52 FHB Dachdeckerstiefel »Oskar«: Schwarz, W11, mit Doppelschnalle, Autoreifensohle, Vollrindleder, EVE-Keil zur Schockabsorbierung, Gr. 38 - 48. 84060-20-38 je 66.90*

55 FHB Schnürstiefel »Wilfried«: Schwarz, S3, W11, Nitril-Langkeilsohle, textile Sicherheitssohle, Kunststoff Zehenschutzkappe, Gr. 39 - 47. 83962-20-39 je 82.90*

53 FHB Dachdeckerstiefel Schnürer »Manfred«: Schwarz, W11, Autoreifensohle, Vollrindleder, EVE-Keil zur Schockabsorbierung, Gr. 38 - 48. 84062-20-38 je 69.90*

56 FHB Schnallenstiefel »Norbert«: Schwarz, S3, W11, Nitril-Langkeilsohle, 300°C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunststoffkappe, Gr. 39 - 47. 126228 - 126236 je 82.90*



NIET- & NAGEL FEST.



57 MAS 4-tlg. Sicherheits-Set

- »MAS 30« bestehend aus:
- Auffanggurt MAS 30
 - Anschlagband (2m) B2
 - Auffangerät (15m) MAS SK12
 - Transportkoffer aus Metall

118095 je 179.50*



verstellbare Brustgurte

2 seitliche Halteösen

zweifach verstellbare Schultergurte

»MAS 30« auch im Komplett-Set erhältlich.

doppelte Sicherheit dank Auffangöse vorne & hinten

58 MAS Auffanggurt »MAS 5«: Einsteiger-Modell, Auffangöse hinten, Bein-, Gesäß- und Schultergurte individuell verstellbar, hochstrapazierfähiges Polyester-garn, der Sitzgurt verhindert eine Schlingenbildung der Beingurte im Absturzfall, zulässige Höchstbelastung: 136 kg, Norm: EN 361.

»MAS 5« Größe 1 (48 – 56). 144882
»MAS 5« Größe 2 (54 – 62). 144883

JE 33.50*

59 MAS Auffanggurt »MAS 90«: Auffangöse hinten, Zweifach-Verstellung der Schultergurte, Brustverschluss, seitliche Halteösen, verstellbare Gesäß- und Beingurte, Bauchgurt mit Durchsteckrahmen, hochstrapazierfähiges Polyester-garn, Höchstbelastung: 136 kg, Normen: EN 361 + EN 358.

»MAS 90« Größe 1 (48 – 56). 118090
»MAS 90« Größe 2 (54 – 62). 158808

JE 62.90*

60 MAS Auffanggurt »MAS 30«: Auffangösen aus verzinktem Stahl, Auffangöse vorne mit Höhenverstellung, Bein-, Gesäß- und Schultergurte sind individuell verstellbar, hochstrapazierfähiges Polyester-garn, zulässige Höchstbelastung: 136 kg, Norm: EN 361.

»MAS 30« Größe 1 (48 – 56). 133598
»MAS 30« Größe 2 (54 – 62). 162689

JE 57.90*

61 Honeywell Schutzbrille »A800«: Polycarbonatschutz mit Behandlung für Kratzfestigkeit, 99,9 % UV-Schutz, ein verzerrungsfreies Sichtfeld von 180°, universale Nasenbügel. VE: 10 Stk.

- Klare Gläser. 162217
- Getönte Gläser. 162218



Weitere Schutzbrillen auf Anfrage erhältlich.

JE 4.10*

63 VOSS Schutzhelm »INAP-Master 4«: Aus Polyethylen, in fünf Farben erhältlich, Belüftungslöcher, Kopfweite individuell verstellbar von 51 – 64 cm, 4-Punkt-Gurtband, hochsaugfähigem Schweißband und Pinlock-Verschluss abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz.

- Lichtblau. 121246
- Schwefelgelb. 121247
- Apfelgrün. 121248
- Karminrot. 121249
- Signalweiß. 121250



seitliche Slots für Gehörschützer

JE 7.10*

65 Kask Schutzhelm »Plasma AQ« Leichter Bau- und Monteur-Schutzhelm aus Polypropylen mit Innenschale aus Styropor und Polsterung aus weichem PP-Nylon, fester Sitz dank vieler Einstellmöglichkeiten, hervorragende Entlüftung und Luftzirkulation unter dem Helm, 4-Punkt Befänderung mit Kinnriemen, Größeneinstellung mittels Stellrad (51 – 63 cm), EN 397.

- Blau. 172458
- Rot. 172460
- Weiß. 172459
- Gelb. 172461



Erweiterungsclips für Stirnlampe, Visier und Gehörschutz

JE 55.90*

62 3M™ Peltor™ Kopfbügel Kapselgehörschutz »Optime I«: SNR: 27 db, schlankes Profil für gute Kompatibilität mit anderer Schutzausrüstung, variabel verstellbar, Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung. 121161



JE 16.90*

64 3M™ Peltor™ Kopfbügel Kapselgehörschutz FM Radio »WorkTunes Pro«: Extrabreite gepolsterte Kopfbügel, hoher Tragekomfort auch bei Daueranwendung. Schützt vor schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet durch eingebaute Antenne die Möglichkeit FM-Radio zu hören. Vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt. 125469



SNR: 32 db

mit Sendersuche und Speicherfunktion

3,5 mm Stereo-Eingang zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Smartphone, mp3-Player)

FM-RADIO KAPSELGEHÖRSCHUTZ JE 119.90*

Nutze Deine »Workwear« als Werbefläche:
Auf Wunsch veredeln wir Helme mit Deinem Logo oder Wunschtex. Jetzt anfragen!

damit Du stets einen kühlen Kopf bewahrst: Luftschlitze sorgen für eine gute Belüftung

Den passenden Nackenschutz für den Sommer gleich mitbestellen

66 Kask Nackenschutz für »Plasma AQ«: Abnehmbar und waschbar, leichtes Befestigungssystem, schützt Nacken und Ohren vor UV Licht, Verbindung mit Ohrschutz tragbar. 172462



JE 15.90*

BG-BAU gefördert

NIET- & NAGEL FEST.



67 Forum Latthammer »D7239C«: 600 g, DIN 7239, Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff, mit Magnet-Kopf. In weiteren Ausführungen erhältlich. 130463 je 12.50*

68 Cados Latthammer: 600 g, mit Magnet, Stahlrohrstiel, poliert, Kopfsicherung, TÜV/GS-geprüft, schwarzer Kunststoffgriff. 163969 je 13.90*

69 Picard Latthammer »Nr. 298«: 600 g, mit Magnet, Stahlrohrstiel, Kopfsicherung, korrosionsgeschützt, TÜV/GS-geprüft, brauner Griff, Klaue & Spitze gehärtet, mit hohem Auge. 131943 je 29.95*

LATTHAMMER AB 12.50*

70 Esco Rapid Hammertacker R19: Rückschlagfrei, für Feindrahtklammern Typ 13 u. Typ 37 von 4–6 mm Länge. Für schnelle Heftarbeiten. Maße: 291 x 45 x 33 mm. 106484



JE 19.95*

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



72 Pflasterhammer / Platten-gehammer »Spezial«: Rund, aus Gummi, liegt gut in der Hand, breiter Schonvorsatz, der das Brechen der Platte verhindert.

1250 g. 100279 je 29.90*
1500 g. 100280 je 32.50*



AB 29.90*

74 Pflasterhammer mit Stiel: Norddeutsche Form, 20 cm Stiel aus Eschenholz, Kopf aus geschmiedetem Spezialstahl, holz- und ringverkeilt, besonders hohe Belastbarkeit.

2,0 kg. 100288 je 25.90*
2,5 kg. 100289 je 32.50*



AB 25.90*

73 Bastlerschraubzwinde: 300 x 50 mm, standard, TÜV/GS, Vollprofil-Stahlschiene, das Hilfsmittel für jeden Handwerker. 104363

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



JE 4.15*

75 Robuster Vorschlaghammer mit Eschestiel: Holz- und ringverkeilt, Kopf schwarz lackiert, stabiles Werkzeug zum alltäglichen Einsatz auf Baustellen.

4 kg: Länge: 70 cm. 100329 je 22.90*
5 kg: Länge: 80 cm. 100330 je 25.90*



AB 22.90*

76 BMI Richtlatte / -schieit »689 WL«: Aluprofil, ohne Libellen, Querschnitt ca. 100 x 18 mm, stoßdämpfende Endkappen, Profildgewicht 690 g/m.

Länge: 2,0 m. 104911 je 15.95*
Länge: 2,5 m. 104912 je 17.95*
Länge: 3,0 m. 104913 je 21.95*
Länge: 4,0 m. 104914 je 28.95*
Länge: 5,0 m. 104915 je 31.95*

77 BMI Richtlatte / -schieit »689 RL«: 2 just. Libellen, Querschnitt ca. 100 x 18 mm, mit Mittelsteg, max. Messtoleranz ca. 1,0 mm/m, Profildgewicht 860 g/m.

Länge: 2,0 m. 104922 je 32.65*
Länge: 2,5 m. 104923 je 38.65*
Länge: 3,0 m. 104924 je 44.50*
Länge: 4,0 m. 151485 je 47.65*
Länge: 5,0 m. 151486 je 75.90*

i BMI Richtlatten eignen sich bestens für das breite Abziehen von Zementstrichen und anderen Ausgleichmassen wie Sand, Splitt, Estrich, uvm.



BMI RICHTLATTEN AB 15.95*

78 Lyra Signierkreide »Economy 795«: Auf Ölbasis, absolut wisch- und wetterfest, für Metall, Stein, Beton, Holz, etc., unpapier, sechseckig, Maße ca. 120 x 12 mm, 12 Stück je Pack.

● Blau. 105100
● Rot. 105104
● Gelb. 105102



JE PACK 4.15*

79 Universal Maurerschnur: Geflochten, aus Polypropylen, Länge je Rolle: 100 m, in versch. Ausführungen erhältlich.

● Grün: 1,7 mm Ø, Tragkraft ca. 55 kg. 104534 je 3.49*
● Pink: 2,0 mm Ø, Tragkraft ca. 60 kg. 104539 je 4.25*
○ Weiß: 3,0 mm Ø, Tragkraft ca. 150 kg. 104540 je 6.55*



AB 3.49*

80 Schnurnagel / Pflasternadel aus Rundstahl: Ø ca. 16 mm, Länge: 1000 mm, VE: 10 Stück, Preis p. Stück. 167465



P. STÜCK 3.15*

81 Stanley Schlagschnurautomat »FatMax«: 30 m Baumwoll-/Polyester-Schnur, hohe Stabilität durch schlagfestem Kunststoffgehäuse, bis zu 3x schnelleres Aufwickeln im Gegensatz zu herkömmlichen Schlagschnurautomaten dank Zahnradübersetzung. 104695

i Kein Verzwirbeln mehr dank nicht drehender, umflochtener Baumwoll-/Polyester-Schnur.



JE 19.95*

82 Techno Schlagschnurautomat: 15 m Schnur mit 40 g Farbpulver in blau, hochwertiger Druckguss, glanzverzinkt. Mit Schnurschutz-Hülse und Metallkurbel. 122200

inkl. 40 g Farbpulver (blau).



JE 9.95*

83 Schlagschnurfarbe: Je Flasche 250 g, schwer wasserlöslich, wiederver-schließbar, gut haftend.

● Blau. 156699
● Rot. 156756



JE 2.79*

84 Schnurspannerklötze KS: Ohne Schnur, mit Schnellspanverschluss, für jede Maurerschnur geeignet, VE: 1 Paar. 170065



PAAR 3.95*

Soppec Construction Baumarkierspray / Sprühfarbe: Fluoreszierend, auf verschiedenen Untergründen nutzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz. Gute Deckkraft auf jeglichen Untergründen (auch bei feuchten Untergründen), schnelltrocknend. In versch. Ausführungen erhältlich.

i Das am häufigsten verwendete Produkt für Markierungsarbeiten. Der patentierte Spezial-Sprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger.



85 »S-Mark«: 500 ml, Beschriftungsdauer ca. 3–6 Monate je nach Untergrund.

○ S-Mark Weiß. 148171
● S-Mark Rot. 148172
● S-Mark Orange. 148173
● S-Mark Gelb. 148174
● S-Mark Grün. 148175
● S-Mark Blau. 148176
● S-Mark Pink. 148177

JE 3.39*

86 »Fluo TP«: 500 ml, Beschriftungsdauer 9–12 Monate je nach Untergrund.

● Fluo TP Rot. 148159
● Fluo TP Orange. 148160
● Fluo TP Gelb. 148161
● Fluo TP Grün. 148162
● Fluo TP Blau. 148163
● Fluo TP Pink. 148164
● Fluo TP Violett. 148165

JE 4.15*



NIET- & NAGEL FEST.



- 87** Gerüststiele aus Kiefernholz: Mit Konus.
140 x 2,8 cm. 119293 je 2.65*
180 x 2,8 cm. 119294 je 3.25*
- Verschiedene Rechen:**
Ohne Stiel, mit konischer Dülle, verschiedene Varianten erhältlich.
- 88** Gartenrechen: B: 40 cm, 16 Zinken. 119380 je 4.95*
- 89** Kunststoffrechen: B: 64 cm, 16 Zinken, Metallbügel + Tülle. 119384 je 13.90*
- 90** Leichtmetallrechen: B: 62 cm breit, 16 Zinken, Stielhalter verzinkt. 119382 je 25.90*



AB 2.95*

in versch. Maßen erhältlich

CDP Brechstangen:
Mit Schneide und Spitze, gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, Gewicht ca. 8 kg, Länge: 150 cm, Schaft-Ø: 30 mm, versch. Ausführungen erhältlich.

- 91** Gebogene Schneide. 104128 je 24.90*
- 92** Gerade Schneide. 104130 je 24.90*
- 93** Kantiger Schaft. 104129 je 65.90*



Länge: 150 cm

AB 24.90*

Heuharke / Holzrechen mit Stiel:
Eschenholz, Länge: 180 cm, Stiel-Ø: 28 mm Zinkenabstand: 5 cm, Zinkenmaße: 12 x 85 mm.

- 97** »Bremer Modell«: 12 Holzzinken. 173093
- 98** »Oldenburger Modell«: 15 Holzzinken, 173094



JE 11.90*

99 Bordsteinversetzzange »Bau-Pro«: Verzinkt, flexibel einsetzbar für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente, große Öffnungsweite. 169952



JE 159.90*

- **Verzinkt**, Öffnungsweite: 415 – 460 mm. 169948 je 22.95*
- **Schwarz**, Öffnungsweite: 400 – 600 mm. 169949 je 24.50*



AB 22.95*

95 Bordsteinträger »Bau-Pro«
Verzinkt, Tragfähigkeit bis 100 kg, Öffnungsweite: ca. 80 – 430 mm, zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen o. Ä., stabile Ausführung, enorme Arbeiterleichterung. 169951



JE 57.90*

Die besten Buddies für den Bau!

Tragfähigkeit bis 100 kg.

96 Richteisen »Bau-Pro«: Verzinkt, mit ummantelten Handgriffen, Fußauftritt und Hammerfläche. Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine. 169950



JE 39.90*

Mit leicht auswechselbarer Spreizklinge aus gehärtetem Stahl zum Eintreiben in die Fuge.

Öffnungsweite: bis 550 mm
Eintauchtiefe: 210 mm
Backenlänge: 200 mm

Tragfähigkeit bis 200 kg.

100 Tsurumi Schmutzwasserpumpe Modell »HS2.4S«: 400 W, 10m Kabel, H07RN-F, robuste Pumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, fördert z. B. Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser. Für den professionellen Einsatz geeignet, trockenlaufsicher, Motor Isolierung Schutzklasse E. 133066



Technische Details:

- max. Förderhöhe: 12,2 m
- max. Fördermenge: 207 l/min.
- Gewicht ohne Kabel: 11,3 kg
- Siebloch-Ø 7mm
- max. Druckbeständigkeit: 10 m
- Kabellänge: 10 m



Höhe: 358 mm

Eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für den professionellen Einsatz.

JE 339.90*

101 CEDIMA Mauersteinbandsäge »CBAS 500«: Geeignet zum Trockenschneiden großer Bausteine, automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende, Betriebsstundenzähler, ausschwenkbare Kranöse für einfachen Standortwechsel, Schrägstellung des Schneid-tisches möglich, Gehrungswinkel-Anschlag mit Spannhebel. 172455



Technische Details:

- Schnitttiefe: 510 mm
- Schnittlänge: 690 mm
- Antrieb: 230 V, 12,5A, 50Hz
- Abgabeleistung: 1,5 kW
- Gewicht: 150 kg
- Abmessungen (L/B/H): 110 x 109,5 x 184,5 mm

PREIS AUF ANFRAGE

103 Transportable Tauchpumpe »SIMO«: 230 V (bis 3 mm) 400 W, 5000 l/h, 7 m Förderhöhe, Gehäuse aus strapazierfähigem Aluminium, flachsugend, mit selbstreinigendem Sieb und einer Entlüftungsöffnung, ohne Schwimmer. 106766



inkl. 10 m Anschlusskabel und Anschluss für Schläuche von 20,95, 26,44 und 33,24 mm

JE 159.50*

106 Kronen-Hansa Knieschoner Kastenform: Die große Bandbreite von 50 mm verhindert ein Abschnüren der Blutzufuhr. Zertifiziert nach DIN/EN 14404, FCKW-frei. 121255

Durchstichfest bis 250 N: 25 kg (Stufe 2)



- 2 durchstichfest n. Stufe 2
- besonders abriebfest
- feuchtigkeitsresistent
- besonders ergonomisch
- besonders rutschfähig
- geringes Gewicht

JE PAAR 12.90*

104 Bauschlauch mit Kupplung »C52«: Länge: 20 m, 13 bar, Storz-Saug-Kupplung, Material außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 3-fach gezwirnt. Material innen: Polyurethan, Premium-Qualität, Made in Germany. 119905



Zubehör und Anschlüsse auch bei uns erhältlich.

JE 39.50*

105 PVC Wassertrikotschlauch »Arroflex«: Länge: 25 m, 10 bar, Schlauch-Ø: 19 mm - 3/4", knickfest. Weitere Ausführungen und Längen erhältlich. 119854



AB 23.90*

108 CDP Knieschoner GEL Comfort: Stabile und harte Knieauflage, die ein seitliches Abrollen des Knies verhindert, mit Qualitätseinlage aus Gel und Klett-Befestigung. Zertifiziert nach DIN/EN 14404. 124199



JE PAAR 16.50*



passt für jede Größe

JE PAAR 24.90*

NIET- & NAGEL FEST.



109 Müllsäcke »LDPE Typ 70«: Blau, 1 Rolle à 25 Stk., ca. 40 µ, 120 L, 700 x 1100 mm, aus LDPE. 120103 je Rolle 3.95*

110 Müllsäcke »LDPE Premium«: Blau, 1 Rolle à 15 Stk., 60 µ, 120 l, 700 x 1100 mm, LDPE, reißfest. 120104 je Rolle 4.55*

111 Müllsäcke »Premium PE«: Blau, 1 Rolle à 10 Stk., extra stark, 60 µ, 240 l, 650 + 550 x 1350 mm. 137122 je Rolle 7.95*

AB 3.95*

115 Big Bag: Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast), 90 x 90 x 110 cm, bis 1000 kg Tragkraft, mit 4 Schlaufen u. Schürzendeckel zum Zubinden. 151795 je 6.25*

116 PE-Seitenfallsack: 1000 Liter Fassungsvermögen, transparent, 900/600 x 1800 mm, 60 µ, für Styroporensorgung, VE: 10 Stück. 142531 je 26.95*

AB 6.25*

i Für die Herstellung von Polyethylen benötigt man ca. 5–7 mal weniger Material als bei Papierprodukten. Im Gegensatz zu PVC enthält LDPE keine Weichmacher.



112 Steinband / Gewebeklebeband: Silbergrau, Breite: 50 mm, Länge: 50 m, sehr hohe Klebkraft, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. 168109



JE 3.65*

117 Kehrset: Handfeger & Kehrschaukel, verzinktes Kehrblech, Handfeger Besteckung Arenga/Elaston für groben und feinen Schmutz, mit Holzgriffen. 138972



SET 6.95*

113 Gerüstestiel: Aus Kiefernholz, mit Konus, in versch. Maßen erhältlich.

Maße: 140 x 2,8 cm. 119293 je 2.65*

Maße: 180 x 2,8 cm. 119294 je 3.25*

114 Straßenbesen »Elaston« ohne Stiel: Rot, glatte Borsten, Außen-, bzw. Fuhrparkbesen, Sattelholz mit Stielloch.

Breite ca. 40 cm. 119223 je 3.65*

Breite ca. 50 cm. 119225 je 4.95*

Breite ca. 60 cm. 119226 je 5.65*



AB 2.65*

in versch. Maßen erhältlich

118 Schaufelstiel: Eschenholz, fein geschliffen, Ø ca. 40 mm, mit T-Griff.

110 cm. 119328 je 5.95*
120 cm. 127911 je 6.15*

Schaufeln ohne Stiel: Robustes Blatt mit Spezialhärtung, pulverbeschichtet, weitere Ausführungen vorrätig, made in Germany.

119 »Holsteiner Form«: Gr. 2, gerade, Dülle 3/4 gehoben, Baumeister. 136267 je 4.95*

120 »Emsländer Form«: Gr. 00, Dülle 1/2 gehoben, Diamant-Pionier. 119158 je 5.15*



AB 3.95*

121 Kalksandstein Kleberkelle: Halbrund-Verzahnung, Spezialstahl, Blattstärke 1 mm, doppelt vernietet, geringes Gewicht, leichtes Handling.

115 mm. 155305 je 17.95*
150 mm. 155306 je 18.95*
175 mm. 155307 je 19.95*
240 mm. 155308 je 23.95*

Dank praktischem Haken auch mit Füllung am Eimer einhängbar



i Porenbetonkellen = Viereck-Zahnung
Kalksandsteinkellen = Halbrund-Zahnung

AB 3.65*

Jung-Henkelmann – Handwerkzeuge aus Stahl: Zweifach lackiertes Buchenholzheft für eine angenehme Haptik und ein leichteres Drehen des Griffes in der Hand. Verschiedene Ausführungen erhältlich.



122 »Dänische Fugenkelle«: Runder Hals, hohe Flexibilität.

10 mm. 104437 je 3.65*
12 mm. 104438 je 3.85*
14 mm. 104439 je 5.95*

123 »Tiroler Maurerkelle«: Tiroler Form, S-Hals, konisch geschliffen, sauber polierter Grat.

160 mm. 104463 je 4.75*
180 mm. 104466 je 4.95*

124 »Planstein-/Kleberkelle«: Für Porenbeton, gewährleistet ein maßgenaues Arbeiten.

115 mm. 104456 je 11.95*
175 mm. 104457 je 13.55*
240 mm. 104458 je 15.75*

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



AB 3.65*

müba Betonkarre (Tiefmuldenkarre): Verzinkt, mit nahtlos gezogener, tiefer, schmaler Mulde, Stahlfelge, Kugellager, Kippbügel. Stahlrohr lackiert, Muldenrand im vorderen Bereich mit halber Rundeiseneinlage verstärkt, GS-geprüft, in zwei Ausführungen erhältlich.



Maße und Details:
- Rad-Ø: 40 cm
- Radbreite: 10 cm
- max. Tragkraft: 200 kg
- Inhalt: 90 L
- Muldenbreite: 56 cm
- Gesamtlänge: 149 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamthöhe: 66 cm

125 Betonkarre, luftbereift. 119028 je 99.50*

126 Betonkarre, mit polymerem Rad. 119029 je 109.50*



AB 99.50*

127 Kronen Reibe Brett »Reibfix«: 140 x 280 mm, leichte Ausführung, 7-fach verleimtes Mehrschichtholz, kalkbeständig, verzugsfrei, angeschliffene Kanten, ergonomisch geformter Griff. 104477



JE 2.59*

128 Schnell-Putzhaken: Betonhaken, 4-kant Bügel mit Profil-Loch, Länge 140 mm, verstellbares Blatt. 104683



JE 5.45*

129 Beton- und Estrichverteiler: Ohne Stiel, verzinkt, Gelenkstielhalterung mit 34-mm-Dülle, Aluminiumprofil, beidseitig geschlossen, Enden hochgestellt, Maße ca. 10 x 2,5 x 100 cm. 104469 je 52.90*

130 Stiel für Beton- und Teerverteiler: Ø ca. 34 mm, Länge: 180 cm, aus robustem Eschenholz (ohne Abbildung). 149372 je 5.95*



AB 5.95*



NUR GEKLEBT, NICHT GEDREHT.

Schrauben war gestern – die Sika Profis zum Kleben und Dichten schaffen neue Perspektiven.

JE
6.99*



Sika® PowerClean

Feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

PRODUKTVOORTEILE:

- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- Zeitsparend, da kein Händewaschen mehr nötig
- Besonders hautschonend und pflegend
- Vorbeugend gegen Rissbildung der Haut
- XXL-Packung: 100 Tücher je Dose

JE
7.49*



SikaBond®-126 MaximumTack
Elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.

PRODUKTVOORTEILE:

- Extreme Anfangshaftung
- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Kompatibilität mit Styropor®/ Styrodur®

JE
7.29*



Sikaflex®-11 FC Purform

Vielseitig einsetzbarer, elastischer Kleb- und Dichtstoff.

PRODUKTVOORTEILE:

- Zulässige Gesamtverformung 25%
- Gute mechanische Beständigkeit
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten & standfeste Kleberaube
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen

JE
6.49*



Sikaflex® PRO-3 Purform

Elastischer Hochleistungs-dichtstoff auf PU-Basis für Bodenfügen.

PRODUKTVOORTEILE:

- Hohe chemische und mechanische Belastbarkeit
- Zulässige Gesamtverformung 25%
- Hohe Weiterreißfestigkeit durch PU-Technologie
- Blasenfreies Aushärtungssystem
- Geprüft für Reinnräume

JE
1.49*



Sikacryl® Professional

Vielseitiger Acryldichtstoff und Spachtelmasse.

PRODUKTVOORTEILE:

- Gute Haftung
- Bewegungsaufnahme 7,5%
- Ausgezeichnete Verarbeitung
- Geringe Schrumpfung
- Einfach überstreichbar
- Geruchsneutral
- Lösemittelfrei

JE
3.69*



Sikacryl® Struktur

Körnige Acryl-Spachtelmasse für Putz, Risse und Ausspachtelungen.

PRODUKTVOORTEILE:

- Überstreichbar, überputzbar, über-tapezierbar
- Putzähnliche Struktur
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Einfache Verarbeitung
- Haftstark
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

NIET- & NAGEL FEST.



ATIKA Betonmischer: Qualitätskugellager an Trommel und Antriebswelle, mit Knotenblechen verstärkter und verwindungssteifer Rahmen, durchzugsstarker Motor, thermischer Motorschutz, Wiederanlaufsicherung bei Stromausfall, stabiles Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern, nachstellfreier Antriebsriemen, leichte Entleerung durch konische Trommelform.

131 »Dynamic 165«: 230 V, 800 W, Gewicht ca. 79 kg, Trommelinhalt 165 L. 119012

Abmessungen:
Länge: 136 cm
Breite: 91,2 cm
Höhe: 135,5 cm
Rad-Ø: 40 cm

132 »Expert 185«: 230 V, 900 W, Gewicht ca. 82 kg, Trommelinhalt 185 L. 119013



Mit Fußbedienung und Handrad für optimale Mischergebnisse.

PREISE AUF ANFRAGE



Erhöhte Bodenfreiheit (ca. 61 cm) im Vergleich zu anderen Mixern.

PREISE AUF ANFRAGE

Betonmischer »OMP-SPEC-V«: 230 V, 1100 W, Wechselstrommotor, stabile Rahmenkonstruktion mit Vollgummirädern, sicherer Stand dank doppeltem Standfuß, leichtes Befüllen & Entleeren dank großer Trommelöffnung. Inkl. Adapterkabel.

133 »OMP-SPEC-V-180«: Fassungsvermögen 180 l, Gewicht ca. 136 kg. 169234

134 »OMP-SPEC-V-250«: Fassungsvermögen 250 l, Gewicht ca. 140 kg. 169235

Mischtrommel-Antrieb über Keilrippenriemen und Kette mit automatischen Spannvorrichtung. Diese Antriebsart verringert die Geräuschemission und ist verschleißarm.

135 Handrührgerät »TMX Pro 1600«: Mit Quirl, 2-Gang, für größere Arbeiten auf der Baustelle, sicheres Arbeiten durch Anti-Rutsch-Auflagen. 121985

Technische Details:
- 1600 W
- Leerlaufdrehzahl:
1. Gang: 180 – 460 min⁻¹
2. Gang: 300 – 750 min⁻¹
- Rührer-Ø: 160 mm
- Aufnahme: M14
- Mischvolumen: 200 l

JE 99.90*



136 Collomix Rotationsmischer »POX-S«: Fahrbar, mit statischem Mischwerkzeug, Rand- und Bodenabstreifer, für kompakte und plastische Mörtel, wie Estrich, Putze mit Kornzuschlag u. Magerbeton. 160999

Technische Details:
- Leistung: 0,75 kW / 230 V
- Drehzahl Drehteller: 50 min⁻¹
- Größe Mischeimer: 65 l
- Nutzmenge: max. 40 l
- Abmessungen: 60 x 82 x 77 cm

statisches Mischwerk

JE 1.614.-*



137 Collomix Rotationsmischer »AOX-S«: Schnelllaufendes Mischwerk für klumpenfreie Mischungen, besonders für Nivellier- und Spachtelmasse. Mit austauschbaren Mischwerkzeugen: KR und DLX. 157378

Technische Details:
- Leistung: 1/0,55 kW / 230 V
- Drehzahl Mischwerk/Teller: 750 min⁻¹ / 18 min⁻¹
- Mischeimer: 65 l
- Nutzmenge: max. 40 l
- Abmessungen: 60 x 82 x 87 cm

drehendes Mischwerk

JE 2.239.-*




138 Collomix Fließmassenmischer »LevMix«: Geeignet zum mühelosen Mischen von selbstverlaufenden Nivellier- und Spachtelmassen, Fließestrich, faserverstärkte Ausgleichmassen, Bodenspachtelmassen, Mischeimer: 75 l, Nutzmenge: max. 55 l (3 Sack). 159453

Technische Details:
- Leistung: 1,6 kW / 230 V
- Drehzahl: 410 min⁻¹
- Abmessungen: 72 x 52 x 117 cm

Bis zu 50% weniger Zeitaufwand als beim manuellen Mischen

JE 2.312.-*



Xo 1 R

Xo 4 R

Xo 55 R duo

Gummipuffer an allen vier Ecken schützen das Gerät beim Ablegen

Dank HEXAFIX-Schnellkupplung Rührer schnell und einfach wechseln



139 Collomix Handrührwerk »Xo 1 R HF mit WK 120 HF«: Besonders leicht und kompakt, für geringere Mischmengen geeignet. 165742 je 239.90*

140 Collomix Handrührwerk »Xo 4 R HF mit WK 140 HF«: 2-Gang Rührwerk für verschiedenste Materialien von flüssig bis fest. 165744 je 379.50*

141 Collomix Handrührwerk »Xo 55 R duo mit MKD 140 HF«: Gegenläufige Mischwerkzeuge für die Durchmischung schwerster Materialien. 166653 je 649.50*

Als Faustregel gilt: Je schwerer das zu mischende Material, desto besser ist es, beim Beton mischen von unten nach oben zu rühren.

COLLOMIX HANDRÜHRWERKE SCHON AB 239.90*

Collomix

Die mischen einfach alles – darauf ist Verlass.

- ✓ rückschonende Arbeitshöhe
- ✓ elektronischer Sicherheitsschalter
- ✓ ergonomisch geformte Griffe
- ✓ HEXAFIX Schnellkupplung
- ✓ besonders robust – auch bei härtester Beanspruchung
- ✓ optimale Mischergebnisse durch Hochleistungsgetriebe

Bei uns findest Du eine große Auswahl an Collomix Zubehör.

Technische Details	»Xo 1 R«	»Xo 4 R«	»Xo 55 R duo«
Anschluss	HF	HF	HF
Nennleistung	1150 W	1500 W	1600 W
Spannung	230 V~	230 V~	230 V~
Lastdrehzahl 1. Gang:	650 min ⁻¹	420 min ⁻¹	450 min ⁻¹
Lastdrehzahl 2. Gang:	-	590 min ⁻¹	-
Mischmenge	40 l	60 l	90 l
Max. Rührer-Ø	120 mm	150 mm	210 mm
Gewicht m. Rührer	5,3 kg	6,2 kg	8,8 kg

NIET- & NAGEL FEST.



142 Eichinger Palettengabel / Krangabel »Typ 1053«: Pulverbeschichtete Stahlschweißkonstruktion in RAL 2004 (reinorange). Mit manuellem Gewichtsausgleich durch individuelle Positionierung des Tragrings. Zinken aus Profilstahl, stufenlos verstellbare Weite. Inkl. 4,00 m Kette zur Ladungssicherung. Weitere Krangabel-Typen erhältlich.

Abmessungen / Details:
 Gabelverstellung: 450 – 950 mm
 Nutzhöhe: 1150 – 1750 mm
 Gabelmaße (B/H/L): 120x40x1000 mm
 Zinkenquerschnitt: 100 x 40 mm
 Gesamthöhe: 1580 – 2180 mm
 Tragarmlänge: 1000 mm



Optional und gegen Aufpreis mit Schutzkorb oder Ladebox.




Krangabeln in verschiedenen Ausführungen für max. Tragkräfte von **3.000 kg** erhältlich.

PREIS AUF ANFRAGE



143 BAUER® Lasthaken »LH-II«: mit Wirbellasthaken, Sicherung gegen Abrutschen, Oberfläche wahlweise lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt, verschiedene Traglasten erhältlich.



PREIS AUF ANFRAGE



Oberfläche feuerverzinkt oder lackiert erhältlich.

- RAL 5012
- RAL 3000
- RAL 2000
- RAL 7005
- RAL 6011



BAUER® Baustoff-Behälter: Für Stapler und Kräne, dreifach stapelbar. In drei verschiedenen Ausführungen und in 5 Farben erhältlich, Inhalt: 1m³, Tragfähigkeit: 1500 kg, Auflast: 4500 kg.

144 Baustoff-Behälter »BBG 100«: Glattes Stahlblech, L/B/H ca. 1500 x 1095 x 800 mm.

145 Baustoff-Behälter »BBK 100«: Glattes Stahlblech, klappbare Schüttwand zum einfachen Beladen, verstärkte Verstrebung an der Vorderklappe (Unterseite), beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe, L/B/H ca. 1490 x 1110 x 800 mm.

146 Baustoff-Behälter »BBP 100«: Profiliertes Stahlblech, L/B/H ca. 1575 x 1095 x 800 mm.

PREIS AUF ANFRAGE

PLANETA Hebelzug / Greifzug: Präzise Kettenführung, gänzlich galvanisiert und pulverbeschichtet, integrierter Freilauf, geschmiedete Sicherheitshaken, frei drehbare Haken, versch. Ausführungen erhältlich.



147 Hebelzug »PLX-III 0,75«: 0,75 t – 1,5 m Hub, 1-Strang. 118123 je 112.50*

148 Hebelzug »PLX-III 1,5«: 1,5 t – 1,5 m Hub, 1-Strang. 118124 je 145.90*

149 Hebelzug »PLX-II 3,0«: 3,00 t – 1,5 m Hub, 1-Strang. 118125 je 289.90*

150 Hebelzug »PLX-III 6,0«: 6,00 t – 1,5 m Hub, verzinkt. 118126 je 319.90*




frei drehbare Gabelkopfhaken

AB 112.50*

FS-Hebeltechnik Anschlagketten: Ketten-Ø ca. 8 mm x NL 4 m, Güteklasse 8 nach DIN EN 818-4, Größe des Aufhängerings ca. 180 x 100 mm.

151 4-Strang (H48SL): Schwarz lackierte Kette, Gabelkopfhaken TYP 4K8. Traglast (0–45°): 4250 kg
 Traglast (45–60°): 2000 kg
 167460 je 259.90*

152 2-Strang (H28SL): Galvanisch verzinkte Kette, Gabelkopfhaken TYP 4K8 GV. Traglast (0–45°): 2800 kg
 Traglast (45–60°): 2000 kg
 167459 je 129.90*



AB 129.90*

153 PVC Baueimer oder Mörtelkübel: Schwarz, zum Anrühren von groben Baustoffen wie beispielsweise Zement. In versch. Größen & Ausführungen erhältlich.

- 12 L: Rund, mit Henkel. 119048 je 0.89*
- 20 L: Rund, mit Henkel. 119050 je 1.79*
- 65 L: Rund, Griffmulden. 119054 je 3.95*
- 90 L: Rund, Griffmulden. 119056 je 4.95*
- 65 L: Eckig, Griffmulden. 119057 je 4.35*
- 90 L: Eckig, Griffmulden. 119058 je 5.55*



AB 0.89*

154 SW Mörtelimer- oder kübel: Blau, kranbar, aus Spezialkunststoff, frostbeständig, in verschiedenen Größen & Ausführungen erhältlich, TÜV+ GS-geprüft.

- 12 L: Schwere Ausführung, mit Henkel u. Skala, Ø 32 cm, H: 24 cm. 165320 je 7.25*
- 20 L: Schwere Ausführung, mit Henkel u. Skala, Ø 38 cm, H: 27,5 cm. 166817 je 9.75*
- 90 L: Umlaufender Rahmen mit Kranösen, 665 x 365 mm. 164226 je 53.50*



AB 7.25*

155 SW Mörtelmulde eckig: Gelb, 200L, besonders stabiler, umlaufender Stahlrahmen und abklappbaren, seitlichen Kranösen. Frostbeständiger Kunststoff, HxBxT: 50 x 91,5 x 58 cm, TÜV+ GS-geprüft. 164227



JE 82.50*

Hebebänder: Doppellagig, aus starkem Polyester, Bandstärke ca. 7 mm, verstärkte Endschlaufen, 7-fache Sicherheit, nach DIN EN 1492-1, in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich.



156 Typ »1D-60«: Grün, 2,00 t, B: 60 mm.

- 2 m. 126347 je 6.55*
- 3 m. 126348 je 7.45*
- 4 m. 126349 je 9.55*
- 5 m. 126350 je 12.95*

157 Typ »1D-90«: Gelb, 3,00 t, B: 90 mm.

- 2 m. 126351 je 8.95*
- 3 m. 126352 je 12.90*
- 4 m. 126353 je 17.50*
- 5 m. 126354 je 24.50*

158 Typ »1D-120«: Grau, 4,00 t, B: 120 mm.

- 2 m. 126355 je 11.90*
- 3 m. 126356 je 21.90*
- 4 m. 126357 je 22.90*
- 5 m. 126358 je 33.95*

AB 6.55*

PES Duplo Rundschlingen: Polyester, Spezialimprägnierung, nach DIN EN 1492-2. Verschiedene Ausführungen erhältlich.



159 Rundschlinge: Grün, 2,00 t.

- 2 m. 118053 je 3.75*
- 3 m. 118054 je 4.75*
- 4 m. 118055 je 5.95*
- 5 m. 118056 je 7.95*
- 6 m. 118057 je 8.55*
- 8 m. 118058 je 10.55*

160 Rundschlinge: Gelb, 3,00 t.

- 3 m. 118059 je 6.95*
- 4 m. 118060 je 8.95*
- 5 m. 118061 je 10.95*
- 6 m. 118062 je 12.50*
- 8 m. 118063 je 21.90*

AB 3.75*

NIET- & NAGEL FEST.

Kabel in versch. Ausführungen und Längen lieferbar. Preise p. lfm. auf Anfrage.



Industrie-Kabeltrommel »JUMBO«: IP54, für alle Geräte mit CEE-Einspeisestecker, sehr hohe Lebensdauer auch bei Extrembedingungen, Spezial-Baustellenleitung in PUR-Qualität (Polyurethan) und Schutzkontakt-Vollgummistecker, größtmögliche elektrische Sicherheit für den mobilen Einsatz, individuell bedruckbar.

Niet- & Nagelfest by Ludden

Kabel und Trommel sind individuell bedruckbar.



Technische Details:
Betriebsspannung: 230 V,
Kabelbezeichnung: H07BQ-F
4x Schutzkontakt-Steckdosen
LxBxH: 312 x 240 x 385 mm

KOMPLETT-GARANTIE
10 JAHRE

161 30 m: 3 x 2,5 qmm.
167495 je 119.90*

162 40 m: 3 x 1,5 qmm.
167496 je 139.90*

In weiteren Längen und Ausführungen lieferbar. Wahlweise mit individuellem Logodruck. Preis auf Anfrage.



AB 119.90*

163 Brennenstuhl Kabeltrommel »Garant 290 BAT KS«: 40 m, IP 44, 3x Schutzkontakt-Steckdosen, Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G 1,5, Trommel-Ø: 290 mm, Spezialkunststoff, verzinktes Tragegestell, zugelassen nach VDE 0100 Teil 704. 166768

JE 65.90*

164 Brennenstuhl Verlängerungskabel »Super-Solid«: 25 m, Super-Solid, IP44 spritzwassergeschützt, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G1,5, Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe, bis -35 °C, ölbeständig und hoch belastbar. 118501

165 Brennenstuhl Verlängerungskabel »Qualität Bau«: 25 m, IP44, H07RN-F 3G 1,5, robust und ölbeständig, Gummi-Neopren Kabelqualität, ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. 118502

166 Brennenstuhl Verlängerungskabel »Qualität Bau«: 25 m, IP44, H07RN-F 3G 1,5, robust und ölbeständig, Gummi-Neopren Kabelqualität, ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. 150306

167 Brennenstuhl Verlängerungskabel »SuperSolid«: 25 m, IP44, Kabelbezeichnung: AT-N07V3V3-F 3G2,5, Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe, bis -35 °C, ölbeständig und hoch belastbar. 139150



JE 44.50*



JE 47.90*



JE 49.50*



JE 75.90*

168 Brennenstuhl Verlängerungskabel CEE Bau: Starkstrom-Verlängerungskabel aus Gummi-Neopren mit einem 5-poligen CEE-Stecker und einer CEE-Kupplung mit Verschlussklappe. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen.

10 m: Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G 1,5. 118507 je 37.90*
10 m: Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G 2,5. 118508 je 52.90*
25 m: Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G 2,5. 118509 je 112.50*
30 m: Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G 1,5. 118510 je 91.50*



brennenstuhl

Technische Details:
- 400V / 16A
- Schutzart (IP): IP44
- öl- und UV-beständig

AB 37.90*

Niet- & Nagelfest by Ludden

169 AS Schwabe Baustellen-Stromverteiler »M1«: IP44, Gehäuse aus Vollgummi, berührungssicher auch bei geöffnetem Deckel (BGV A2), mit FI-Schutzschalter, stapelbar. 163499

Eingang: - CEE 400V, 16 A, 5-polig
Ausgang: - 2 x CEE 400V / 16 A, 5-pol.
- 4 x Schuko 230V / 16 A



JE 259.90*

170 AS Schwabe Baustellen-Stromverteiler »M3«: IP44, Gehäuse aus Vollgummi, berührungssicher auch bei geöffnetem Deckel (BGV A2), mit FI-Schutzschalter, platzsparend stapelbar. 163501


Eingang: - CEE 400V, 32 A, 5-polig
- Stecker mit 2 m H07RN-F 5G6
Ausgang: - 1 x CEE 400V / 32 A, 5-polig
- 1 x CEE 400V / 16 A, 5-polig
- 4 x Schuko 230V / 16 A



JE 349.50*

Brennenstuhl Stromverteiler: Robuste Kleinstromverteiler ideal für den robusten Einsatz auf Baustellen. Stabiles und schlagfestes Kunststoffgehäuse. Inkl. 2 m Kabel (ölbeständig). Made in Germany.

171 »BKV 2/4 T«: Mit Tragegriff, perfekt für den Transport. B/H/T: 24,5 x 16 x 23 cm. 124846 je 58.90*



BKV 2/4 T

Beide Ausführungen inkl. 2m ölbeständigem Gummi-Neopren-Kabel

172 »BKV 2/4 G«: Mit verzinktem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand. Tragegriff dient zudem als Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des mitgelieferten Kabels. B/H/T: 25,5 x 35,5 x 19 cm. 126586 je 65.50*

Technische Details:
- Schutzart (IP): IP44
- je 2x CEE-Steckdosen 400V, 16 A
- je 4 x Schuko-Steckdosen 230V
- Kabel: H07RN-F 5G1,5
- max. Belastbarkeit: 11000 W

MADE IN GERMANY



BKV 2/4 G

AB 58.90*

Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung: Gummi, IP 44, Kupplung mit Kappe, schwere Ausführung, 2-polig, 16 A, 250 V, 3500 Watt, für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm², wiederanschließbar, ISO-Einsatz, Stecker auch für Mittelschutzkontakt-Steckdosen.

174 Stecker. 118253 je 3.59*

175 Kupplung. 118226 je 5.95*

AB 3.59*



Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

CEE Kraft-Stecker und -Kupplung: IP 44, 5-polig, 16 A, 400 V, Kupplung mit Klappdeckel, für rauen Betrieb sowohl im Außen- und Innenbereich.

176 Stecker. 126709 je 3.95*

177 Kupplung. 126710 je 5.45*

AB 3.95*



178 CEE-Steckdose AP: IP 44, mit Klappdeckel, 5-polig, 16 A, 380 V, VDE- und CEE-Norm zugelassen. 118211

JE 7.79*



Wir haben ein umfangreiches Sortiment an weiterer Betriebs-einrichtung. Sprich uns gerne darauf an.



173 Steidlele Baustromverteiler »AV 40.1/21-6«: EN 61439-4, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schwenkbare Kranöse, Haken zur Wandbefestigung, Türverschluss mit Fallriegel, Pulverbeschichtung in RAL 2004 (orange) Fußgestelle ebenfalls feuerverzinkt. Besteht aus den Art. 173421 + 173422

Ausführliche technische Informationen auf Anfrage erhältlich.



schwenkbare Kranöse

Höhe: 1230 mm

Tiefe: 350 mm

Breite: 690 mm

CE

Optional verschließbar mittels Vorhängeschloss: Wir haben eine große Auswahl an unterschiedlicher Sicherheitstechnik. Sprich uns an.

PREIS AUF ANFRAGE

NIET- & NAGEL FEST.



179 WEMAS TL-Warn- und Bakenleuchte Typ »Future«: BASt-geprüft, HDPE, mit Tragegriff, Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige, Blink-/Dauerlicht, entspricht EN 12352 - L6.

180 WEMAS TL-Leitbake »Typ S«: BASt-geprüft, HDPE, rutschfest stapelbar durch Stapelknoppen, Lampenstutzen 40 x 40 mm. Folie ein- und beidseitig erhältlich.

181 WEMAS Sicherungstift für Bake »Typ S«: Zur Befestigung der Bake mit der Fußplatte. Länge: ca. 24 cm.

182 WEMAS TL-Fußplatte »MB-TL 92«: BASt-geprüft, mit KZP vorbereitet, 100% Recyclingmaterial, mit Dreh-Adapter, integr. Batteriefach, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz.


1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm
Ø 42 mm (Kombiaufnahme)



PREISE AUF ANFRAGE




Wir bieten Dir ein umfangreiches Sortiment an Absperrtechnik und kooperieren mit verschiedenen Lieferanten aus ganz Deutschland. Sag uns, was Du benötigst und wir finden das passende Produkt für Dich.



Absperrschrankengitter in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

183 Universal Absperrhalter: Z. B. für Absperrbänder, rot lackiert, Material: Eisen, Länge: ca. 120 cm, Ø ca. 12 mm. 155129



JE 4.15*

184 Folien-Absperrband rot/weiß: Im Abrollkarton, nicht klebend, extrem reißfest. 100 m Rolle. 119071 je 3.19*
500 m Rolle. 119072 je 8.95*



AB 3.19*

185 Absperrkette rot/weiß: Kunststoff, Bundware, gut sichtbare Signalfarben, ideal zum Abgrenzen und Warnen. 30 m, 6 mm. 117884 je 19.90*
25 m, 8 mm. 117886 je 33.50*



AB 18.50*

187 tesa® Markierungs- und Warnklebeband: PVC, einseitig selbstklebend, Breite ca. 50 mm, für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, großen Teilen, etc.

Nr. 581310: Gelb/schwarz. 114901
Nr. 581311: Rot/weiß. 134304

66 Meter Klebeband je Rolle



JE 9.95*

188 VELAMP® Handscheinwerfer LED »Doomster Basic«: IP44, fest verbaute Hochleistungs-LED, Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar, robustes Kunststoffgehäuse, Betrieb über 1 Block-Batterie 4R25 oder 4 Mono-Batterien D/LR20. 171767



Falls Dir mal der Saft ausgeht: Passende Batterien jederzeit bei uns erhältlich.

JE 13.90*


186 Horizont Warnleuchte SIGNALITE LED: Zweiseitiger Lichtaustritt, Umschaltfunktion von Blink-/ auf Dauerlicht, mit Dämmerungsautomatik, langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden, Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte möglich, inklusive Halterung Secura-52.

Warnleuchte, rot. 118374
Warnleuchte, gelb. 118373



inkl. Halterung
JE 16.90*

189 WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke: Verkehrsgelb, aus biegsamen Elastomere, komplett durchgefärbt. Überfahrbar bis 9t Radlast, geeignet für Kabel und Schläuche bis 40 mm Durchmesser.




PREIS AUF ANFRAGE

190 WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke: Verkehrsschwarz, aus PVC mit retroreflektierender Folie Typ 3 (DG), komplett durchgefärbt, überfahrbar bis 9t Radlast, für Kabel und Schläuche bis 3 Zoll, beidseitig verwendbar, B/H/T: 30,5 x 8,7 x 83 cm.



PREIS AUF ANFRAGE

Durchführungen: 2 x 90 x 75 mm



Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs- und genehmigungspflichtig und überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit.

Willkommen im Schilderwald.

191 Verkehrs- und Baustellenschilder aus Aluminium in großer Auswahl erhältlich: Je nach Art und Umfang einer Baustelle werden unterschiedliche Baustellenschilder benötigt, die allgemeine Hinweise oder konkrete Verbote enthalten. Alles, was Du brauchst, findest Du bei uns. Sprich uns an.

PREIS AUF ANFRAGE



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

STARKE TRENNSCHLEIFER-PAKETE

»TS 420«
»TS 500i«
»TS 700«

Die Trennschleifer von STIHL sind die perfekten Arbeitswerkzeuge im Hoch- und Tiefbau. Sie schneiden butterweich durch extrem harte Materialien, wie z.B. Beton, Stein, Asphalt, Baustahl, uvm. Dank des innovativen Antivibrationsystems lassen sie sich besonders gut führen. Alle Modelle haben einen integrierten Wasseranschluss und entsprechen der EU-Abgasnorm. Trennscheibendurchmesser: 350 mm, max. Schnitttiefe: 125 mm.

192 STIHL Trennschleifer Benzin
»TS 420«: Leistung: 3,2 kW, 4,4 PS.
Hubraum: 66,7 cm³. Gesamtlänge:
72,5 cm, Gewicht: 9,7 kg.
138188



statt 1.299,-*
SET 1.099,-*

INKL. 3 TRENNSCHEIBEN

193 STIHL Trennschleifer Benzin
»TS 500i«: Leistung: 3,9 kW, 5,3 PS.
Hubraum: 72,2 cm³. Gesamtlänge:
73 cm, Gewicht: 10,2 kg.
153266



statt 1.399,-*
SET 1.199,-*

INKL. 3 TRENNSCHEIBEN

194 STIHL Trennschleifer Benzin
»TS 700«: Leistung: 5,0 kW, 6,8 PS.
Hubraum: 98,5 cm³. Gesamtlänge:
85 cm, Gewicht: 11,7 kg.
142973



statt 1.499,-*
SET 1.299,-*

INKL. 3 TRENNSCHEIBEN



3X DIEWE DIAMANTSCHLEIFEN GRATIS

Beim Kauf eines STIHL Trennschleifers von dieser Seite bekommst Du 3x Diewe Diamantschleifen »Next Generation« gratis dazu. A.-H. 10 mm, 350 x 20 mm. 134626



Selbstverständlich führen wir die Inbetriebnahme Deines Gerätes durch und überprüfen es noch einmal ganz genau.
Gartengeräte: 132558
Forstgeräte: 132557

195 STIHL Motorsäge Benzin »MS 162«:
Einfache Handhabung dank Einhebelbedienung und Kombihebel mit Stoppfunktion, komfortabel durch STIHL Antivibrationsystem, seitliche Kettenspannung, 3/8" P-Sägekette, leistungsstarker 2-MIX-Motor. 170925

Technische Details:
Leistung: 1,2 kW / 1,6 PS
Schienenlänge: 30 cm
Hubraum: 30,1 cm³



JE 149,-*

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

% EINZELTEILE STARK REDUZIERT %

196 Stihl Bläsergerät Benzin »BG 86«: Schnelles Befreien aller Flächen von Laub oder gemähtem Gras. Ausstattung und Funktion: STIHL 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationsystem, STIHL ElastoStart, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, stufenloses Feststellgas, manuelle Kraftstoffpumpe. 126827

Technische Details:
Hubraum: 27,2 cm³
Gewicht: 4,4 kg
Blaskraft: 15 N



Das passende Zubehör haben wir immer vorrätig. Auf Wunsch bieten wir auch eine UVV-Prüfung mit Zertifikat an.

JE 369.90*

198 Kernbohrmaschine »Robust 20 KBME«: 3-Gang Maschine (Ölbadgetriebe) zum Nass und Trocken Bohren, PRCD-Schutzschalter, optische Überlastanzeige, integrierte Aufnahme für Zentrierstange in der Spindel. 137060

Technische Details:
Leistungsaufnahme: 1.900 W
Nennspannung: 230V
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennrehzahl: 0-2.700 U/min
Leerlaufrehzahl: 4.000 U/min
Werkzeugaufnahme: 1 1/4" UNC Zapfen
R 1/2" Muffe



JE 888,-*

Passende Diamantbohrkronen haben wir stets in verschiedenen Ausführungen auf Lager. Sprich uns an!

200 Makita Akku Bohrschrauber »DDF 484 TBJ3 BL«: Bürstenloser Motor, mit Schnellspannfutter, LED Beleuchtung, Drehmoment in 21 Stufen einstellbar. Inklusive 3x Akkus (5,0 Ah Li-Ion), Ladegerät, praktischem Gürtelhaken und MakPac. 171493

Technische Details:
Spannung: 18,0 V
Drehmoment: 30 / 54 Nm



SET 319.90*

197 STIHL Erdbohrgerät »BT 131«: Leistungsstarkes Einmann-Bohrgerät, zum Bohren von Erdlöchern bis 300 mm Ø, STIHL 4-MIX-Motor mit großem Kraftstofftank. 154667



Technische Details:
Hubraum: 36,3 m³
Gewicht: 10 kg
Leistung: 1,9 PS

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

JE 899,-*

199 Milwaukee® Winkelschleifer »AGV 22-230E«: Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Schutzhauben-Schnellverstellung, Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel, Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff. 2.200 W, 6.600 min⁻¹, Spindelgewinde: M14, max. Trenntiefe: 68 mm, Gewicht: 5,4 kg. 165051



JE 159,-*

201 Bosch Bohrhämmer »GBH 5-40 DCE Professional«: 1150 W, 8,8 J, SDS-Max, besonders leistungsstarker Bohrhämmer, Standby-Anzeige und Service-Display, Vibration Control zur Reduzierung der Vibration, Vario-Lock für zwölf Meißel-Positionen. 127717

JE 579.90*



202 Bosch Schlaghammer »GSH 11 E Professional«: 1500 W, 16,8 J, SDS-Max, extreme Schlagkraft, verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff, breiter Schieber, konstante Drehzahl, variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen. 105279

Technische Details:
Leistung: 1.500 W
Schlagenergie: 16,8 J
Werkzeugaufnahme: SDS max



JE 595.50*

3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

3 x 18 V/5,0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät
+ **drei** der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18-Volt-Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl
+ 1 x MILWAUKEE® Wasserwaage Torpedo 360°
+ 1 x MILWAUKEE® Pro-Compact Bandmaß 5 m

SETPREIS
1.149,00 € exkl. MwSt.*
1.367,31 € inkl. MwSt.*



SIE SPAREN
bis zu
444,70 €
exkl. MwSt.*
529,19 € inkl. MwSt.*
gegenüber
Einzelkauf

M12
KOSTENLOS

+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL		ART.-NR.
1 M18 ONEDD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box	4933464524
2 M18 ONEPD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box	4933464526
3 M18 ONEID2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box	4933464090
4 M18 ONEIWF12-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber	in HD Box	4933459198
5 M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box	4933459726
6 M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box	4933459724
7 M18 ONEFHIWF34-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 3/4" Vierkant Sprengring	in HD Box	4933459729
8 M18 ONEFSZ-0X – ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	in HD Box	4933478296



MODELL		ART.-NR.
9 M18 FDD3-0X – FUEL™ Akku-Bohrschrauber	NEU in HD Box	4933479862
10 M18 FPD3-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	NEU in HD Box	4933479859
11 M18 FSG-0X – FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber	in HD Box	4933459201
12 M18 FID3-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	NEU in HD Box	4933479864
13 M18 FIW2F38-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 3/4" Vierkant Sprengring	in HD Box	4933478650
14 M18 FIW2P12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box	4933478446
15 M18 FIW2F12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box	4933478443
16 M18 FMTIW2F12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box	4933478449



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2-JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



MODELL		ART.-NR.
17 M18 FSAG125X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box	4933478428
18 M18 FSAG125XB-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box	4933478429
19 M18 ONEFSAG125XPDB-0X – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box	4933478434
20 M18 FAP180-0X – FUEL™ Akku-Polierer	in HD Box	4933451552
21 M18 FSZ-0X – FUEL™ Akku-Säbelsäge	in HD Box	4933478293
22 M18 FHZ-0X – FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge	in HD Box	4933459887
23 M18 BLCS66-0X – Bürstenlose Akku-Handkreissäge	in HD Box	4933464589



MODELL		ART.-NR.
24 M18 BP-0 – Akku-Hobel		4933451113
25 M18 CRAD2-0X – FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	in HD Box	4933471641
26 M18 FMCS-0X – Akku-Metallkreissäge	in HD Box	4933459192
27 M18 FDGRB-0X – Akku-Geradschleifer	NEU in HD Box	4933480953
28 M18 GG-0 – Akku-Fettpresse		4933440493
29 M18 FHX-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	in HD Box	4933478888
30 M18 FH-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	in HD Box	4933478500



MODELL		ART.-NR.
31 M18 BMT-0 – Akku-Multitool		4933446203
32 M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio		4933451250
33 C18 RAD-0 – Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber		4933427189
34 M18 BJS-0 – Akku-Stichsäge		4933451391
35 M18 FBJS-0X – FUEL™ Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	in HD Box	4933464799
36 M18 BTP-0 – Akku-Transferpumpe		4933471494
37 M18 HOAL-0 – Akku-Leuchte		4933478118
38 PACKOUT™ Starter-Set 1 (3-teilig)		4932464244

MIETSHOP

Folgende Geräte kannst Du bei uns ausleihen:

- Vertikutierer (Benzin & Elektro 230 V)
- Freischneider
- Kettensägen
- Heckenscheren
- Blasgeräte
- diverse Bautrockner uvm.

INSPEKTION, WARTUNG UND REPARATUR VON

Gartengeräten

- Vertikutierer
- Roboterrasenmäher (Mulchi)
- Rasenmäher
- Aufsitzrasenmäher
- Kettensägen uvm.

Wasser- und Pumpentechnik

Handmaschinen

- Bohrhammer
- Akkubohrschrauber
- Handkreissägen
- Stichsägen uvm.

Halbstationäre Maschinen

- Kappsägen
- Tischkreissägen
- Bandsägen
- Kompressoren uvm.

SCHÄRFEDIENST

Sägeketten- und blätter schärfen

DIVERSE PRÜFUNGEN

Geräteprüfung nach DIN VDE 0701-0702 (auch vor Ort bei mehreren Geräten möglich)

- Schweißgeräte
- Plasmastrahlgeräte
- Schlauchpakete uvm.

UVV-Prüfung von Leitern und Tritten

Überprüfung von persönlicher Schutzausrüstung nach DGUV 312-906

Scan den Code und Du wirst direkt mit unserer Werkstatt verbunden.



0591 / 800 64-75

MIETSHOP

Manche Geräte benötigt man so selten, dass sich ein Kauf oft nicht lohnt. Gut, dass es unseren Mietshop gibt. Leih Dir Deine Geräte einfach aus.

TARIFE:

4 h / ab 15 €
24 h / ab 30 €



Dein Expertenteam



ÖFFNUNGSZEITEN

Fachmarkt:

Mo. bis Fr. 07:00 – 17:30 Uhr
Samstag 08:30 – 12:30 Uhr

Werkstatt:

Sommersaison (ab. 01.04)
Mo. bis Fr. 07:00 – 17:30 Uhr
Samstag geschlossen

Wintersaison (ab. 01.10)

Mo. bis Do. 07:00 – 17:30 Uhr
Freitag 07:00 – 13:15 Uhr
Samstag geschlossen

Unsere Frühjahrs-Aktion!

203 Nestle Rotationslaser »Pulsar HV-R+« IP65 - SET:
Vollautomatischer Horizontal/Vertikal Multifunktionslaser Nestle PULSAR HV-R mit rotem Laserstrahl und drei Arbeitsmodi: Rotation, Scan Linie und Punktmodus. Die zuschaltbare Tilt-Funktion, bei der der Laser bei Vibrationen oder Erschütterungen stehen bleibt, verhindert falsche Messergebnisse. Integrierte Laserdiode erhöht deutlich die Sichtbarkeit im Innenbereich. 173396

- Wasser- u. Staubdicht gemäß IP 65
- Nivelliergenauigkeit ± 1,0 mm/10 m
- Arbeitsbereich mit Empfänger Ø 500 m
- In Laserklasse 2 oder 3R erhältlich
- Arbeitstemperatur -20°C bis +50°C

MEGA SET!



Komplett-Set:
+ Rotationslaser Pulsar HV-R+
+ Laserempfänger PDRG60 mit Klammer
+ Ladegerät / Netzteil
+ Zieltafel und Wandhalterung
+ Kurbelstativ aus Aluminium
+ Messlatte mit Gleitadapter
+ Laser-Sichtbrille
+ Fernbedienung
+ kompakter Tragekoffer



Stativhöhe einstellbar von 0,90 – 1,97 m

KOMPLETT-SET 839.90*

204 BMI Wasserwaage »Alustar 694 E«: Elektr. just. Libelle, T-Profil 24 x 55 mm), starke Wandung, runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt Gummiendkappen, hohe Messgenauigkeit 0,5mm/m.

Länge: 40 cm. 166887 je 22.90* Länge: 100 cm. 166890 je 30.50*
Länge: 60 cm. 166888 je 24.90* Länge: 120 cm. 166891 je 29.90*
Länge: 80 cm. 166889 je 26.90* Länge: 150 cm. 166892 je 45.90*



AB 22.90*

205 Nestle Horizontallaser »Pulsar H+« IP65 - SET:
Einfaches Bedienkonzept, Messgenauigkeit: ± 1,0 mm auf 10 m, Reichweite: 600 m. Inklusive Stativ, Messlatte, Koffer und Empfänger. 173395

Aufstellen, einschalten, messen – kein mühsames Justieren mehr nötig.



KOMPLETT-SET 659.90*

206 BMI Stahlbandmaß Basic Standard »501A«: Rostgeschützter Stahl, robust, kompakt und handlich, Aluminium-Gehäuse, mm-Teilung, Genauigkeitsklasse II, Bandbreite 13 mm, verschiedene Bandlängen erhältlich.

Länge: 10 m. 104859 je 17.90*
Länge: 25 m. 104860 je 23.90*
Länge: 50 m. 104861 je 35.90*



AB 17.90*

207 Lu-Ki / BMI Wasserwaage Alu »689«: Elektr. just. Libelle, Messgenauigkeit 1mm/m.

Länge: 40 cm. 104956 je 9.95*
Länge: 60 cm. 104957 je 11.50*
Länge: 80 cm. 104958 je 12.90*
Länge: 120 cm. 104958 je 16.50*
Länge: 150 cm. 104961 je 22.50*



AB 9.95*

208 Nestle Kreuzlinienlaser »NCL-2G«: Für den Einsatz im Innenbereich, integrierter Pendelkompensator für die Feinjustierung, Gewindeanschluss zur Befestigung an Wandhaltern oder Stativen, Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken, Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geneigte Projektion. Inkl. Laser, 3x AA Testbatterien, Tasche. 164138


Technische Details:
- Horizontallinie: ± 3 mm auf 10 m
- Vertikallinie: ± 2,5 mm auf 10 m
- Nivellierbereich: 4 ° ± 0,5 °
- Arbeitsbereich: 20 m
- Laser: 505 nm sichtbar, Klasse 2
- Maße: 119 x 62 x 95 mm

Mit grünem Laserstrahl: Das menschliche Auge erkennt grünes Licht besser als rotes Licht.



KOMPLETT-SET 139.50*

NIET- & NAGEL FEST.



210 Kombi-Prikanter: Mit Zulassung, VE: 1000 Stück, Edelstahl.

- 310 mm: Bis Schalenabstand 160 mm ± 15 mm. 144911 VE 229.90*
- 340 mm: Bis Schalenabstand 185 mm ± 15 mm. 144912 VE 329.90*
- 370 mm: Bis Schalenabstand 215 mm ± 15 mm. 156272 VE 365.90*

211 Dübelanker mit Welle und Einschlaggewinde: ohne Zulassung, V4A, VE: 1000 Stück.

- 4 x 245 mm: Länge: 220 mm. 126081 VE 149.90*
- 4 x 275 mm: Länge: 250 mm. 162995 VE 169.90*
- 4 x 300 mm: Länge: 275 mm. 119062 VE 189.90*
- 4 x 325 mm: Länge: 300 mm. 162994 VE 219.50*
- 4 x 350 mm: Länge: 325 mm. 119063 VE 229.90*
- 4 x 375 mm: Länge: 350 mm. 163007 VE 249.50*
- 4 x 400 mm: Länge: 375 mm. 163008 VE 269.50*
- 4 x 425/450 mm: Schalenabst. 320 +/- 15 mm. 165065 VE 319.50*

212 Dübelanker Welle: Inkl. Dübel, A4, mit Zulassung, VE: 1000 Stück.

- 4 x 275 mm: L: 250 mm, Schalenabst. 135 ± 15mm. 162996 VE 269.90*
- 4 x 300 mm: L: 275 mm, Schalenabst. 160 ± 15mm. 129506 VE 289.90*
- 4 x 320 mm: L: 295 mm, Schalenabst. bis 185 mm. 169838 VE 309.90*
- 4 x 350 mm: L: 325 mm, Schalenabst. 210 ± 15mm. 129507 VE 319.50*
- 4 x 375 mm: L: 350 mm, Schalenabst. 225 ± 15mm. 165317 VE 329.90*
- 4 x 400 mm: L: 350 mm, Schalenabst. 250 ± 15mm. 165318 VE 349.90*

213 Multi Luftschichtanker: Edelstahl, A4, mit Zulassung, VE: 1000 Stk.

- 300 mm: Schalenabstand 130 – 150 mm, Z-17.1-633. 126444 VE 145.50*
- 320 mm: Schalenabstand 150 – 170 mm, Z-17.1-633. 128795 VE 179.50*
- 340 mm: Schalenabstand 170 – 190 mm, Z-17.1-888. 138258 VE 299.50*



VE: 1000 STÜCK

214 Mauerwerksverbinder / Maueranker:

Aus Edelstahl, zum Herstellen von Wandanschlüssen. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Maße: 300 x 0,5 mm. VE: 100 Stk. 158112



Der traditionelle Mauerwerksverbinder, ganz ohne aufwändiges Verzahnen.

VE 149.50*

216 Kombiclip blau KS:

Mit Tropfnase. Ø 56 / 61 mm. Für Prik-/ Luftschichtanker Ø 3,2–4,5 mm bis 310 mm. VE: 1000 Stk. 126552

VE 37.59*

218 Drahtmäuse: Ø 1,4 mm, gegläht, 20 kg je Eimer, 100 Stk. 119991



JE EIMER 49.50*

209 Rispenband: Verzinkt, EN 14545, CE geprüft, Loch-Ø: 5 mm. Je Rolle 50 m.

60 x 1,5 mm: Palette à 20 Stk. Je Rolle 35,1 kg. 117400 je Palette 62.90*

40 x 1,5 mm: Palette à 30 Stk. Je Rolle 26,1 kg. 117399 je Palette 39.90*



PALETTE AB 39.90*

215 Schalklammer:

Gr. 1, Haltevorrichtung aus feuerverzinktem Stahl für Schalbretter bei der Deckenbetonierung. Für Mauerstärken von 11,5 – 36,5 cm. VE: 100 Stk. 117377

Durch Schalklammern wird viel Zeit beim Einschalen gespart, da das Anfertigen von Holzkonstruktionen entfällt.

VE 59.-*

217 Kragen-Dübel für Dübelanker: Aus Nylon, 6 x 50 mm, VE: 1000 Stk.

● Dübel, blau. Passend für 4 mm. 119065 VE 15.90*

● Dübel, orange. Passend für 3 mm. 119064 VE 13.90*



VE AB 13.90*

219 Drahtstifte: Rund, Blank, Senk-/Flachkopf.

Pack / VE: 2,5 kg.
2,8 x 65 mm. 116854
3,1 x 80 mm. 116856

Pack / VE: 5,0 kg.
3,1 x 80 mm. 116857
3,4 x 80 mm. 116858
3,4 x 90 mm. 116859
3,8 x 100 mm. 116860
4,2 x 100 mm. 116861
4,2 x 110 mm. 116862
4,2 x 120 mm. 116863
4,6 x 130 mm. 116864
5,5 x 160 mm. 116865
6,0 x 180 mm. 116866
7,0 x 210 mm. 116867
7,6 x 230 mm. 116868
7,6 x 260 mm. 116869

weitere Maße und Ausführungen vorhanden



JE 100KG 139.90*



220 Ankernagel: Verzinkt, Flachkopf, VE: 250 Stk. (Menge 1 Pack-E)

4,0 x 40 mm. 117342 2.65*

4,0 x 50 mm. 117343 2.85*

4,0 x 60 mm. 117344 3.19*



VE AB 2.65*

221 Nageldübel mit Nagelschraube SK: Versch. Größen.

6 mm Ø:
L: 40 mm. 117744
L: 60 mm. 117745
L: 80 mm. 117746

8 mm Ø:
L: 60 mm. 117747
L: 80 mm. 117748
L: 100 mm. 117749
L: 120 mm. 117750



222 Bauschraube mit Mutter: Verzinkte, Vollschaft, ähnlich DIN 601 MU, neutrale Produktlinie CE geprüft.

M12x160 mm. 115747

M20x240 mm. 115777



PREISE AUF ANFRAGE

Diverse Holzverbinder

223 Stützenschuh: 48 mm Rundrohr, feuerverzinkt, L: 400 mm, mit Dorn 24x120 mm, Platte 100x100x8 mm, ETA-CE Zulassung. 117438


224 Stützenschuh: 25 mm Torstahl, fvz., Länge 400 mm, mit Dorn 24x120 mm, Platte 100x100x8 mm, Zulassung: ETA-CE. 117436

225 Betonflachstahlanker: 300x40x40 mm x 4 mm, DIN EN 10327:2004, CE geprüft. 151519




PREISE AUF ANFRAGE

226 Profil-Anker: Feuerverzinkt, Stärke ca. 3 mm, Kopf 28/15, Lochanzahl 11/5, EN 14545, CE geprüft, zur Befestigung von Holzbalken an Profileisen (Halbschienen). L: 158 mm, B: 35 mm. 129611



PREISE AUF ANFRAGE

227 HE-Anker: Feuerverzinkt, Stärke ca. 4 mm, EN 14545, CE geprüft, zur Verbindung von Holzbalken/T-Träger. (HE: Holz / Eisen), DIN EN 10326:2004, L: 175 mm, B: 40 mm. 129609



228 Firstnagel U50: Bruchsicheres Stützelement aus verzinktem Stahl, zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte, versch. Größen.

210 mm. 117332
230 mm. 117333



229 Holzverbinder Winkelverbinder mit Sicke: CE geprüft, zugelassen nach DIN EN 10327:2004, in versch. Größen erhältlich.

Stärke 2,5 mm.
A: 90 mm, B: 90 mm
C: 65 mm. 117467

Stärke 3,0 mm.
A: 105 mm, B: 105 mm
C: 90 mm. 117469



hohe Stabilität Durch Verstärkungs-Sicke

PREISE AUF ANFRAGE

230 Balkenschuh Typ 1 / Außen: Zugelassen, DIN EN 10327:2004, CE geprüft.

60 x 100 x 2,0 mm. 117346
80 x 120 x 2,0 mm. 117348
100 x 140 x 2,0 mm. 117349
120 x 160 x 2,0 mm. 117350




Balkenschuh innen & außen erhältlich.



Deine Vorteile auf einen Blick:

- eine große Auswahl an Farben, Formen und Abmessungen
- Lieferlänge bis 6000 mm
- wetter- & korrosionsbeständig
- extrem langlebiges Material
- noch höhere Widerstandsfähigkeit durch Veredlung mit Pulverbeschichtung oder Eloxal
- Abholung innerhalb von einer Stunde (je nach Auftrag)
- einfache und schnelle Reinigung
- edle Optik für Altbauten

Gerne erstellen wir Dir ein Angebot mit Deinen Wunschmaßen. Sprich uns an.



231 Alu-Außenfensterbank: Ausladung ca. 50 mm, Silber EV1 eloxiert, Tropfkante ca. 40 mm, Anschraubsteg ca. 25 mm, ohne Zubehör, Preis p. lfm. 108944

Erhältliche Ausladungen in mm: 50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm. (längere Ausladungen auf Anfrage)

Farbauswahl (weitere auf Anfrage):

- Silber (EV1 eloxiert)
- Dunkelbronze (G216 eloxiert)
- Weiß (RAL 9016)
- Anthrazit / Grau (RAL 7016)
- ▨ Sonderfarben auf Bestellung

232 Werzalit-Fensterbank: Weiß, PEFC-zertifiziertes Holz, UV-beständig, mehrlagige Melaminharz-Beschichtung, unlösbar mit Materialkern verschmolzen, formstabil, baufeuchtebeständig, hoch verdichtet, integrierte Formkante, in einem Stück gepresst.



PREIS AUF ANFRAGE

Fensterbank-Zubehör

233 Stoßverbinder: Empfohlen ab einer Fensterbanklänge von 2501 mm. (Längsausdehnung bei Temperaturunterschieden).

234 Eckverbinder: Einfache Verbindung von Fensterbänken, die über eine Ecke gehen.

Inneneckverbinder 90°/135°

Außeneckverbinder 90°/135°

235 Fensterbankhalter RV4/40 Flachteil: Alu unbehandelt blank, Tropfkante 40 mm. Fensterbankhalter 150 mm für 206 mm. 109329 Fensterbankhalter 280 mm für 335 mm. 109330

236 Regenschalldämmung/Antidröhn: Minimiert effektiv die Niederschlagsgeräusche durch Regen oder Hagel, selbstklebend, für die Fensterbankunterseite. Erhältliche Größen: 30, 50, 80, 120, 160 mm.

237 Abschlüsse/Endstücke:

Putz – seitl. Abschluss für Putzfassaden, wird nach dem Einbau auf die Putzkante aufgeputzt.

Klinker – seitlicher Abschluss für Klinkerfassaden, sehr gut bei bereits verputzter Fassade.

Gleitabschluss – für Klinker und Putzfassaden, integr. Dehnungsausgleich vermeidet Putzrisse.

ALLE PREISE AUF ANFRAGE ERHÄLTICH

Deine Vorteile von XPS® PLUS Mauerrandstreifen:

- XPS® PLUS Mauerrandstreifen:**
- Einfach zu montieren
 - Wärmebrücken werden vermieden
 - besonders formstabil
 - Können direkt verputzt werden
 - Weitestgehend wasserunempfindlich
 - NEU! Jetzt mit $\lambda=0,032 \text{ W/(mK)}$



Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.



238 Austrotherm XPS® PLUS Mauerrandstreifen: Randabschluss für Tür- u. Fensteröffnungen im zweischaligen Mauerwerk/ Giebelbereich, Produkttyp: Nach EN 13164: XPS® (geprägte Oberfläche), Hergestellt aus Austrotherm XPS PLUS, extrudierter Polystyrol Hartschaum, rosa, Druckfestigkeit: Bei 10% Stauchung, 300 kPa (30 t/m²) $\geq 300 \text{ kPa}$, Wärmeleitfähigkeit: 80 mm: $\lambda_D = 0,032 \text{ W/(mK)}$.

Maße: 80 x 140 x 1250 mm.	Preis per Palette à 250 m.	167454
Maße: 80 x 160 x 1250 mm.	Preis per Palette à 187,5 m.	167455
Maße: 80 x 180 x 1250 mm.	Preis per Palette à 187,5 m.	167456
Maße: 80 x 200 x 1250 mm.	Preis per Palette à 187,5 m.	167462

PREISE AUF ANFRAGE

239 jafo®-HERMETIC® Abdichtungsbahn AFM: Bauwerksabdichtung, gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührenden Rohböden, in Zwischengeschossdecken und über Räumen mit hoher Luftfeuchte, als Mauerwerkssperre, L- und Z-Sperre, nahtselbstklebend.

Maße: 0,375 x 50 m = 18,75 m². 170056 je Rolle 67.90*

Maße: 0,500 x 50 m = 25,00 m². 170057 je Rolle 89.90*

Maße: 0,750 x 50 m = 37,50 m². 170058 je Rolle 139.50*

Maße: 1,000 x 50 m = 50,00 m², mit 2-seitigem SK-Streifen. 170059 je Rolle 179.90*

Maße: 1,500 x 50 m = 75,00 m², mit 2-seitigem SK-Streifen. 170060 je Rolle 269.90*

Infos zu Einsatz und Zulassung senden wir Dir gerne zu

240 jafo®-HERMETIC® Primer: Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von -5 °C bis +70 °C. Verbrauch ca. 100 g/m² – 250 g/m². Ob auf Beton-/ Ziegel-/ Kalkstein- Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: Ein Universalprodukt für dauerhafte Verbindungen.

Gebinde: 4,5 kg. 170062 je 89.90*
Gebinde: 10kg. 170063 je 169.90*

Der Primer für die Montage von Bauwerksabdichtungssystemen.

AB 89.90*



241 jafo®-HERMETIC® Pro Mauersterrfolie: 1,2 mm Stärke, hochflexible & verrottungsbeständige Weich-PVC-Folie. Je Rolle 50 m.

Maße: 0,115 x 50 m = 5,75 m². 173378 je Rolle 15.10*

Maße: 0,175 x 50 m = 8,75 m². 173379 je Rolle 22.95 €*

Maße: 0,240 x 50 m = 12,00 m². 173380 je Rolle 31.50 €*

Maße: 0,375 x 50 m = 18,75 m². 173381 je Rolle 49.50 €*

Maße: 0,500 x 50 m = 25,00 m². 173382 je Rolle 65.90 €*

Maße: 0,750 x 50 m = 37,50 m². 173383 je Rolle 98.50 €*

Maße: 1,000 x 50 m = 50,00 m². 173384 je Rolle 131.50 €*

242 jafo®-HERMETIC® Systemanschlussstreifen: B: 100 mm, L: 50 m, zur Montage von Durchdringungen, Schnittstellen sowie Rohr-/ Kabelbefestigungen. 170061

JE ROLLE 179.90*



243 jafo®-HERMETIC® Reparatur Sprühkleber / Flüssig-Butyl-Spray: Farblos, 500 ml (ohne Abbildung). 171419

244 Fischer 1K-Pistolenschaum »PUP S 500 B2«: Beige, 500 ml, freigeschäumt bis zu 43 l. 157976



AB 89.50*

JE 15.90*

JE 4.19*

AB 15.10*

Ludden GmbH · Beckstr. 22 – 24 · 49809 Lingen · Fon: 0591 / 800 64-0
Fax: 0591 / 800 64-50 · info@lu-ki.de · www.lu-ki.de · www.ludden-shop.de

WWW.LU-KI.DE